



קטלוג דפי מוצר 2022

תנורים בנויים




תנור רב תכליתי EOH 7421 X Borderless Design



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SurroundCook® מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמנית במספר תבניות
- ✓ תא אפיה InfiSpace® הגדול ב 20% מול תא אפיה קאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, אפיה עם לחות, גריל, גריל עם טורבו, תאורה.
- ✓ חימום מהיר אוטומטי
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה CoolDoor Plus עם 3 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת זכוכית ניתנת לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אממיל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד
- ✓ Aqua Cleaning ניקוי קל בסיוע אדים בטמפרטורה של 90°C ב 30 דקות
- ✓ גוף חימום עליון מתפרק כלפי מטה לניקוי פשוט וקל
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי InfiSpace® ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)

תוכניות אפיה



מפרט טכני

- דירוג אנרגטי A
- צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h
- צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,81 Kw/h
- נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר
- טווח טמפרטורה: 50°C - 275°C
- מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567
- הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h
- צבע: נירוסטה עם ציפוי דוחה טביעות אצבע

Made in Germany


תנור רב תכליתי EOH 6423 X Borderless Design



תוכניות אפיה



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי **SurroundCook®** מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמן במספר תבניות
- ✓ תא אפיה **InfiSpace®** הגדול ב 20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, אפיה עם לחות, גריל, גריל עם טורבו, תאורה.
- ✓ **חימום מהיר אוטומטי**
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה **CoolDoor Plus** עם 3 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אממיל **"Clear'n Clean"** לניקוי קל במיוחד
- ✓ **Aqua Cleaning** ניקוי קל בסיוע אדים בטמפרטורה של 90°C ב 30 דקות
- ✓ גוף חימום עליון מתפרק כלפי מטה לניקוי פשוט וקל
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות **EasyEntry** להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי **InfiSpace®** ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ דלת סגירה רכה **VelvetClosing®**



מפרט טכני

- דירוג אנרגטי A
- צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h
- צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,81 Kw/h
- נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר
- טווח טמפרטורה: 50°C - 275°C
- מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567
- הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h
- צבע: נירוסטה עם ציפוי דוחה טביעות אצבע


Made in Germany

תנור רב תכליתי EOH 6423 K Borderless Design



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SurroundCook® מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמן במספר תבניות
- ✓ תא אפיה InfiSpace® הגדול ב 20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, אפיה עם לחות, גריל, גריל עם טורבו, תאורה.
- ✓ חימום מהיר אוטומטי
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה CoolDoor Plus עם 3 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אממיל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד
- ✓ Aqua Cleaning ניקוי קל בסיוע אדים בטמפרטורה של 90°C ב 30 דקות
- ✓ גוף חימום עליון מתפרק כלפי מטה לניקוי פשוט וקל
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי InfiSpace® ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ דלת סגירה רכה VelvetClosing®

תוכניות אפיה



מפרט טכני

- דירוג אנרגטי A
- צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h
- צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,81 Kw/h
- נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר
- טווח טמפרטורה: 50°C - 275°C
- מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567
- הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h
- צבע: שחור זכוכית
- Made in Germany**

תנור רב תכליתי EOH 6425 X Borderless Design



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SurroundCook® מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמנית במספר תבניות
- ✓ תא אפיה InfiSpace® הגדול ב 20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, אפיה עם לחות, גריל, גריל עם טורבו, תאורה.
- ✓ **חימום מהיר אוטומטי**
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה CoolDoor Plus עם 3 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אממיל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד
- ✓ Aqua Cleaning ניקוי קל בסיוע אדים בטמפרטורה של 90°C ב 30 דקות
- ✓ גוף חימום עליון מתפרק כלפי מטה לניקוי פשוט וקל
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי InfiSpace® ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ **ט 1 מסילות טלסקופיות לתבנית אחת**

תוכניות אפיה



מפרט טכני

דירוג אנרגטי A

צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h

צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,81 Kw/h

נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר

טווח טמפרטורה: 50°C - 275°C


מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה

מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567

הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h

צבע: נירוסטה עם ציפוי דוחה טביעות אצבע

Made in Germany



תנור רב תכליתי EOH 7425 X Seamless Design



תוכניות אפיה



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי **SurroundCook®** מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמן במספר תבניות
- ✓ תא אפיה **InfiSpace®** הגדול ב 20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, אפיה עם לחות, גריל, גריל עם טורבו, תאורה.
- ✓ **חימום מהיר אוטומטי**
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה **CoolDoor Plus** עם 3 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אממיל **"Clear'n Clean"** לניקוי קל במיוחד
- ✓ **Aqua Cleaning** ניקוי קל בסיוע אדים בטמפרטורה של 90°C ב 30 דקות
- ✓ גוף חימום עליון מתפרק כלפי מטה לניקוי פשוט וקל
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות **EasyEntry** להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי **InfiSpace®** ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ **סט 1 מסילות טלסקופיות** לתבנית אחת



מפרט טכני

דירוג אנרגטי A

צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h

צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,81 Kw/h

נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר

טווח טמפרטורה: 50°C - 275°C


מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה

מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567

הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h

צבע: נירוסטה עם ציפוי דוחה טביעות אצבע

Made in Germany



תנור רב תכליתי EOH 6426 X Borderless Design



תוכניות אפיה



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי **SurroundCook®** מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמנית במספר תבניות
- ✓ תא אפיה **InfiSpace®** הגדול ב-20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, אפיה עם לחות, גריל, גריל עם טורבו, תאורה.
- ✓ **חימום מהיר אוטומטי**
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה **CoolDoor Plus** עם 3 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת זכוכית ניתנת לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אמיל **"Clear'n Clean"** לניקוי קל במיוחד
- ✓ **Aqua Cleaning** ניקוי קל בסיוע אדים בטמפרטורה של 90°C ב-30 דקות
- ✓ גוף חימום עליון מתפרק כלפי מטה לניקוי פשוט וקל
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות **EasyEntry** להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי **InfiSpace®** ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ 2 סטים מסילות **טלסקופיות** לתבנית אחת



מפרט טכני

דירוג אנרגטי A

צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h

צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,81 Kw/h

נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר

טווח טמפרטורה: 50°C - 275°C


מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה

מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567

הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h

צבע: נירוסטה עם ציפוי דוחה טביעות אצבע

Made in Germany




תנור רב תכליתי EOH 6426 V Borderless Design



תוכניות אפיה



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SurroundCook מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמן במספר תבניות
- ✓ תא אפיה InfiSpace הגדול ב 20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, אפיה עם לחות, גריל, גריל עם טורבו, תאורה.
- ✓ חימום מהיר אוטומטי
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה CoolDoor Plus עם 3 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אממיל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד
- ✓ Aqua Cleaning ניקוי קל בסיוע אדים בטמפרטורה של 90°C ב 30 דקות
- ✓ גוף חימום עליון מתפרק כלפי מטה לניקוי פשוט וקל
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי InfiSpace ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ 2 סטים מסילות טלסקופיות לשתי תבניות



מפרט טכני

- דירוג אנרגטי A
- צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h
- צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,81 Kw/h
- נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר
- טווח טמפרטורה: 50°C - 275°C
- מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567
- הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h
- צבע: לבן זכוכית

Made in Germany

תנור רב תכליתי EOH 6426 K Borderless Design



תוכניות אפיה




- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי **SurroundCook** מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמנית במספר תבניות
- ✓ תא אפיה **InfiSpace** הגדול ב 20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, אפיה עם לחות, גריל, גריל עם טורבו, תאורה.
- ✓ **חימום מהיר אוטומטי**
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה **CoolDoor Plus** עם 3 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אמיל **"Clear'n Clean"** לניקוי קל במיוחד
- ✓ **Aqua Cleaning** ניקוי קל בסיוע אדים בטמפרטורה של 90°C ב30 דקות
- ✓ גוף חימום עליון מתפרק כלפי מטה לניקוי פשוט וקל
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות **EasyEntry** להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי **InfiSpace** ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ **2 סטים מסילות טלסקופיות** לשתי תבניות



מפרט טכני

- דירוג אנרגטי A
- צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h
- צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,81 Kw/h
- נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר
- טווח טמפרטורה: 50°C - 275°C
- מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567
- הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h
- צבע: שחור זכוכית
- Made in Germany**




תנור רב תכליתי EOH 6427 X Borderless Design



תוכניות אפיה



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SurroundCook® מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמנית במספר תבניות
- ✓ תא אפיה InfiSpace® הגדול ב 20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, אפיה עם לחות, גריל, גריל עם טורבו, תאורה.
- ✓ **חימום מהיר אוטומטי**
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה CoolDoor Plus עם 3 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אמייל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד
- ✓ **Aqua Cleaning** ניקוי קל בסיוע אדים בטמפרטורה של 30°C ב 30 דקות
- ✓ גוף חימום עליון מתפרק כלפי מטה לניקוי פשוט וקל
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי InfiSpace ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ **2 סטים מסילות טלסקופיות** לשתי תבניות
- ✓ דלת סגירה רכה VelvetClosing®



מפרט טכני

- דירוג אנרגטי A
- צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h
- צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,81 Kw/h
- נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר
- טווח טמפרטורה: 50°C - 275°C
- מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567
- הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h
- צבע: נירוסטה עם ציפוי דוחה טביעות אצבע

Made in Germany


תנור רב תכליתי EOH 6427 V Borderless Design



תוכניות אפיה



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SurroundCook® מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמנית במספר תבניות
- ✓ תא אפיה InfiSpace® הגדול ב 20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, אפיה עם לחות, גריל, גריל עם טורבו, תאורה.
- ✓ חימום מהיר אוטומטי
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה CoolDoor Plus עם 3 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת זכוכית ניתנת לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אמיל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד
- ✓ Aqua Cleaning ניקוי קל בסיוע אדים בטמפרטורה של 90°C ב 30 דקות
- ✓ גוף חימום עליון מתפרק כלפי מטה לניקוי פשוט וקל
- ✓ אורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי InfiSpace ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ 2 סטים מסילות טלסקופיות לשתי תבניות
- ✓ דלת סגירה רכה VelvetClosing®



מפרט טכני

- דירוג אנרגטי A
- צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h
- צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,81 Kw/h
- נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר
- טווח טמפרטורה: 50°C - 275°C
- מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567
- הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h
- צבע: לבן זכוכית

Made in Germany

תנור רב תכליתי EOH 7427 X Seamless Design



תוכניות אפיה



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SurroundCook® מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמן תכנית במספר תבניות
- ✓ תא אפיה InfiSpace® הגדול ב 20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, אפיה עם לחות, גריל, גריל עם טורבו, תאורה.
- ✓ חימום מהיר אוטומטי
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה CoolDoor Plus עם 3 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אמייל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד
- ✓ Aqua Cleaning ניקוי קל בסיוע אדים בטמפרטורה של 90°C ב 30 דקות
- ✓ גוף חימום עליון מתפרק כלפי מטה לניקוי פשוט וקל
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי InfiSpace® ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ 2 סטים מסילות טלסקופיות לשתי תבניות
- ✓ דלת סגירה רכה VelvetClosing®



מפרט טכני

דירוג אנרגטי A

צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h

צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,81 Kw/h

נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר

טווח טמפרטורה: 50°C - 275°C


מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה

מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567

הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h

צבע: גירוסטה עם ציפוי דוחה טביעות אצבע

Made in Germany




תנור רב תכליתי EOH 7427 V Seamless Design



תוכניות אפיה



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SurroundCook® מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמן תכנית במספר תבניות
- ✓ תא אפיה InfiSpace® הגדול ב 20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, אפיה עם לחות, גריל, גריל עם טורבו, תאורה.
- ✓ חימום מהיר אוטומטי
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה CoolDoor Plus עם 3 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אמייל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד
- ✓ Aqua Cleaning ניקוי קל בסיוע אדים בטמפרטורה של 90°C ב 30 דקות
- ✓ גוף חימום עליון מתפרק כלפי מטה לניקוי פשוט וקל
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי InfiSpace® ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ 2 סטים מסילות טלסקופיות לשתי תבניות
- ✓ דלת סגירה רכה VelvetClosing®



מפרט טכני

- דירוג אנרגטי A
- צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h
- צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,81 Kw/h
- נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר
- טווח טמפרטורה: 50°C - 275°C
- מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567
- הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h
- צבע: לבן עם פסי נירוסטה ללא טביעות אצבע


Made in Germany

תנור רב תכליתי EOH 6437 X SteamBake® Borderless Design



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SteamBake® בעל מערכת טורבו מתקדמת SurroundCook® המאפשרת בישול ואפיה בזמן במספר תבניות בשילוב לחות
- ✓ SteamBake® אפיה ובישול בתוספת אדים בסיוע גוף חימום נוסף בתחתית התנור
- ✓ תא אפיה Infispace® הגדול ב-20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 10 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, טורבו אקטיבי בשילוב אדים, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, אפיה עם לחות, הפשרה, גריל, גריל עם טורבו, תאורה.
- ✓ חימום מהיר אוטומטי
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה CoolDoor Plus עם 3 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אמייל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד
- ✓ Aqua Cleaning ניקוי קל בסיוע אדים בטמפרטורה של 90°C ב-30 דקות
- ✓ גוף חימום עליון מתפרק כלפי מטה לניקוי פשוט וקל
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי Infispace® ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ 2 סטים מסילות טלסקופיות לשתי תבניות
- ✓ דלת סגירה רכה VelvetClosing®

תוכניות אפיה



מפרט טכני

- דירוג אנרגטי ישראלי A, ארופאי A+
- צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h
- צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,69 Kw/h
- נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר
- טווח טמפרטורה: 50°C - 275°C
- מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567
- הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h
- צבע: נירוסטה עם ציפוי דוחה טביעות אצבע


Made in Germany

תנור פירוליטי רב תכליתי EOP 6524 X Borderless Design



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SurroundCook® מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמנית במספר תבניות
- ✓ ניקוי עצמי פירוליטי
- ✓ תא אפיה InfiSpace® הגדול ב 20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: חימום מהיר, טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, גריל, גריל עם טורבו.
- ✓ חימום מהיר
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה CoolDoor Xtra עם 4 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אמייל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי InfiSpace® ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)

תוכניות אפיה



מפרט טכני

דירוג אנרגטי A

צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h

צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,69 Kw/h

נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר

טווח טמפרטורה: 30°C - 300°C

מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה

מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567

הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h

צבע: נירוסטה עם ציפוי דוחה טביעות אצבע


Made in Germany

תנור פירוליטי רב תכליתי EOP 6524 K Borderless Design



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי **SurroundCook®** מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמן במספר תבניות
- ✓ **ניקוי עצמי פירוליטי**
- ✓ תא אפיה **InfiSpace®** הגדול ב-20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ **9 תוכניות** עבודה: חימום מהיר, טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, גריל, גריל עם טורבו.
- ✓ **חימום מהיר**
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה **CoolDoor Xtra** עם 4 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אמייל **"Clear'n Clean"** לניקוי קל במיוחד
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות **EasyEntry** להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי **InfiSpace®** ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)

תוכניות אפיה



מפרט טכני

דירוג אנרגטי A

צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h

צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,69 Kw/h

נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר

טווח טמפרטורה: 30°C - 300°C

מידות הגומחה (עאראג) ראה שרטוט התקנה מטה

מידות (עאראג) במ"מ: 594 x 594 x 567

הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h

צבע: זכוכית שחורה


Made in Germany

תנור פירוליטי רב תכליתי EOP 6524 V Borderless Design



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SurroundCook® מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמן במספר תבניות
- ✓ ניקוי עצמי פירוליטי
- ✓ תא אפיה InfiSpace® הגדול ב 20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: חימום מהיר, טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, גריל, גריל עם טורבו.
- ✓ חימום מהיר
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה CoolDoor Xtra עם 4 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אמייל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי InfiSpace® ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)

תוכניות אפיה



מפרט טכני

דירוג אנרגטי A

צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h

צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,69 Kw/h

נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר

טווח טמפרטורה: 30°C - 300°C

מידות הגומחה (עאראג) ראה שרטוט התקנה מטה

מידות (עאראג) במ"מ: 594 x 594 x 567

הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h

צבע: זכוכית לבנה


Made in Germany

תנור פירוליטי רב תכליתי EOP 7527 X Seamless Design



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SurroundCook® מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמן במספר תבניות
- ✓ ניקוי עצמי פירוליטי
- ✓ תא אפיה InfriSpace® הגדול ב-20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: חימום מהיר, טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, גריל, גריל עם טורבו.
- ✓ חימום מהיר
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה CoolDoor Xtra עם 4 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אמיל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי InfriSpace® ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ 2 סטים מסילות טלסקופיות לשתי תבניות
- ✓ דלת סגירה רכה VelvetClosing®

תוכניות אפיה



מפרט טכני

דירוג אנרגטי A

צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h

צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,69 Kw/h

נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר

טווח טמפרטורה: 30°C - 300°C

מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה

מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567

הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h

צבע: נירוסטה עם ציפוי דוחה טביעות אצבע


Made in Germany

תנור פירוליטי רב תכליתי EOP 7527 V Seamless Design



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SurroundCook® מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמן במספר תבניות
- ✓ ניקוי עצמי פירוליטי
- ✓ תא אפיה InfriSpace® הגדול ב-20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 9 תוכניות עבודה: חימום מהיר, טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי (ניקוי באדים), גוף חימום תחתון, הפשרה, גריל, גריל עם טורבו.
- ✓ חימום מהיר
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה CoolDoor Xtra עם 4 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אמייל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן
- ✓ מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות המתפרקות בקלות לניקוי
- ✓ מגשי InfriSpace® ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ 2 סטים מסילות טלסקופיות לשתי תבניות
- ✓ דלת סגירה רכה VelvetClosing®

תוכניות אפיה



מפרט טכני

- דירוג אנרגטי A
- צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h
- צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,69 Kw/h
- נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר
- טווח טמפרטורה: 30°C - 300°C
- מידות הגומחה (עצראג) ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עצראג) במ"מ: 594 x 594 x 567
- הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h
- צבע: לבן עם פסי נירוסטה ללא טביעות אצבע
- Made in Germany**


תנור קטליטי רב תכליתי EOK 6727 X SenseCook® Borderless Design



תוכניות אפיה



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SurroundCook® מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמן תהליך הבישול
- ✓ ניקוי עצמי קטליטי – דופן אחורית המתנקה בזמן תהליך הבישול והאפיה
- ✓ חיישן Food Probe לקבלת תוצאות בישול ומידת עשייה מדויקות
- ✓ תא אפיה InfriSpace® הגדול ב 20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 11 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי, בישול איטי, גוף חימום תחתון, אפיה עם לחות, הפשרה, שמירת חום, גריל, גריל מהיר, גריל עם טורבו.
- ✓ 9 תוכניות אוטומטיות
- ✓ פיקוד Omega Touch
- ✓ חימום מהיר
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה CoolDoor Xtra עם 4 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכית ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אמייל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן כפולה (עליונה ומד)
- ✓ מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות
- ✓ מגשי InfriSpace® ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ 2 סטים מסילות טלסקופיות לשתי תבניות
- ✓ דלת סגירה רכה VelvetClosing®
- ✓ נעילת ילדים



מפרט טכני

- דירוג אנרגטי ישראלי A, ארופאי A+
- צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h
- צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,69 Kw/h
- נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר
- טווח טמפרטורה: 30°C - 300°C
- מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567
- הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h
- צבע: נירוסטה עם ציפוי דוחה טביעות אצבע
- Made in Germany**


תנור פירוליטי רב תכליתי EOP 6727 X SenseCook® Borderless Design



תוכניות אפיה



- ✓ תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SurroundCook® מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמן במספר תבניות
- ✓ ניקוי עצמי פירוליטי 3 תוכניות שעה עד שלוש שעות
- ✓ חיישן Food Probe לקבלת תוצאות בישול ומידת עשייה מדויקות
- ✓ תא אפיה InfiSpace® הגדול ב 20% מול תא אפיה קלאסי
- ✓ 11 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי, בישול איטי, גוף חימום תחתון, אפיה עם לחות, הפשרה, שמירת חום, גריל, גריל מהיר, גריל עם טורבו.
- ✓ 9 תוכניות אוטומטיות
- ✓ פיקוד Omega Touch
- ✓ חימום מהיר
- ✓ שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ'
- ✓ דלת קרה CoolDoor Xtra עם 4 שכבות זכוכית רפלקטור
- ✓ דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל
- ✓ תא אפיה עם אמייל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד
- ✓ אוורור חזיתי
- ✓ תאורת הלוגן כפולה (עליונה ומד)
- ✓ מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות
- ✓ מגשי InfiSpace® ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)
- ✓ 2 סטים מסילות טלסקופיות לשתי תבניות
- ✓ דלת סגירה רכה VelvetClosing®
- ✓ נעילת ילדים




מפרט טכני

- דירוג אנרגטי ישראלי A, ארופאי A+
- צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h
- צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,69 Kw/h
- נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר
- טווח טמפרטורה: 30°C - 300°C
- מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567
- הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h
- צבע: נירוסטה עם ציפוי דוחה טביעות אצבע
- Made in Germany**

תנור פירוליטי רב תכליתי EOP 7727 X Seamless Design



תוכניות אפיה



מפרט טכני

דירוג אנרגטי ישראלי A , ארופאי A+
 צריכת אנרגיה לתוכנית קונבנציונלית 0,99 Kw/h
 צריכת אנרגיה לתוכנית טורבו 0,69 Kw/h
 נפח שמיש תא אפיה 71 ליטר
 טווח טמפרטורה: 30°C - 300°C
 מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה
 מידות (עארג) במ"מ: 594 x 594 x 567
 הספק מקסימלי של התנור 3,5 Kw/h
 צבע : נירוסטה עם ציפוי דוחה טביעות אצבע
Made in Germany

תנור רב-תכליתי עם טורבו אקטיבי SurroundCook® מערכת מתקדמת המאפשרת בישול ואפיה בזמן במספר תבניות ניקוי עצמי פירוליטי 3 תוכניות שעה עד שלוש שעות חיישן Food Probe לקבלת תוצאות בישול ומידת עשייה מדויקות תא אפיה InfiSpace® הגדול ב 20% מול תא אפיה קלאסי 11 תוכניות עבודה: טורבו אקטיבי, פיצה, קונבנציונלי, בישול איטי, גוף חימום תחתון, אפיה עם לחות, הפשרה, שמירת חום, גריל, גריל מהיר, גריל עם טורבו.

9 תוכניות אוטומטיות

פיקוד Omega Touch

חימום מהיר

שעון, טיימר, סטופר וקביעת אורך בישול עם פיקוד טאץ' דלת קרה CoolDoor Xtra עם 4 שכבות זכוכית רפלקטור

דלת וזכוכיות ניתנות לפירוק לניקוי קל

תא אפיה עם אמייל "Clear'n Clean" לניקוי קל במיוחד

אוורור חזיתי

תאורת הלוגן כפולה (עליונה ומד)

מסילות EasyEntry להכנסה נוחה של תבניות

מגשי InfiSpace® ענקיים (2 רגילים, 1 עמוק, 1 רשת)

2 סטים מסילות טלסקופיות לשתי תבניות

דלת סגירה רכה VelvetClosing®

נעילת ילדים

מיקרוגל משולב גריל Borderless Design בילט אין 45 ס"מ EVK6E40X

עיצוב Borderless Design להשגת התאמה מושלמת עם תנורי האפיה הבנויים

מיקרוגל קומפקטי זה מתוכנן להתאים למוצרי חשמל אחרים מסדרה Intuit כך שאתם יכולים להתקין אותם בקו אחיד.



שליטה ישירה ופשוטה – בעזרת כפתורי בורר נשלפים וקביעת שעת התחלת וסיום הבישול

לוח הבקרה בעל תצוגת ה-LED מאפשר לכם לקבוע את זמן הבישול ואת שעת הסיום שלו, כך שהארוחות שלכם תהיינה תמיד מוכנות בזמן. לוח הבקרה מצויד בכפתורי בורר נשלפים ובלחצנים לגישה לכל ההגדרות.

תא בישול ענק

מיקרוגל זה מציע לכם את אותה גמישות הנדרשת ע"י שפים מקצועיים. התנור מצויד בתא בנפח 46 ליטר, במדף הגדול ביותר בשוק וב-4 מפלסי גובה.





יתרונות נוספים

- עוצמתי במיוחד 1000 וואט
- גוף חימום גריל כפול לבישול וצליה מהירים ואחידים
- תאורה קדמית המאירה ברכות את תא התנור

מפרט טכני

- נפח תא בישול 46 ליטר
- הספק מקסימלי של מיקרוגל 1000 Watt
- הספק מקסימלי מיקרוגל משולב גריל 2000 Watt
- טווח טמפרטורת גריל: 30°C - 230°C
- מידות הגומחה (עצראג) ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עצראג) במ"מ: 455 x 594 x 567
- משקל 41 ק"ג
- צבע נירוסטה



מאפיינים

- מיקרוגל בילט אין משולב גריל
- 2 מצבי עבודה: מיקרוגל, מיקרוגל משולב גריל
- תא המיקרוגל עם 4 מפלסי בישול וחימום
- תא ענק 46 ליטר
- רשת המסופקת עם המיקרוגל: מדף רשת מצופה כרום
- תאורת הלוגן
- מגוון פונקציות תכנות: חיווי צליל, קביעת זמן הבישול
- עתידית, קביעת שעת סיום הבישול, טיימר, שעון.
- תא מיקרוגל עם 4 מפלסים
- High Gloss Enamel דפנות פנימיות בציפוי אמייל
- Diamond-glazed לניקוי קל
- כפתורי בורר נשלפים
- COOLING FAN אוורור חזיתי
- ISO FRONT DOOR דלת קרה עם 3 שכבות זכוכית
- נירוסטה עם ציפוי דוחה טביעות אצבע
- בקר חום שיורי לבטיחות מרבית
- נעילת ילדים
- לקבלת תוצאות חימום ובישול אופטימליות יש למקם את הכלים עם המזון לחימום או בישול על הרשת.

דגמי תנורים תואמים לעיצוב Borderless Design:
EOH6524K, EOH6426K, EOH6423K



מיקרוגל משולב גריל Borderless Design בילט אין 45 ס"מ EVK6E40Z

עיצוב Borderless Design להשגת התאמה מושלמת עם תנורי האפיה הבנויים

מיקרוגל קומפקטי זה מתוכנן להתאים למוצרי חשמל אחרים מסדרה Intuit כך שאתם יכולים להתקין אותם בקו אחיד.



שליטה ישירה ופשוטה – בעזרת כפתורי בורר נשלפים וקביעת שעת התחלת וסיום הבישול

לוח הבקרה בעל תצוגת ה-LED מאפשר לכם לקבוע את זמן הבישול ואת שעת הסיום שלו, כך שהארוחות שלכם תהיינה תמיד מוכנות בזמן. לוח הבקרה מצויד בכפתורי בורר נשלפים ובלחצנים לגישה לכל ההגדרות.

תא בישול ענק

מיקרוגל זה מציע לכם את אותה גמישות הנדרשת ע"י שפים מקצועיים. התנור מצויד בתא בנפח 46 ליטר, במדף הגדול ביותר בשוק וב-4 מפלסי גובה.





יתרונות נוספים

- עוצמתי במיוחד 1000 וואט
- גוף חימום גריל כפול לבישול וצליה מהירים ואחידים
- תאורה קדמית המאירה ברכות את תא התנור

מפרט טכני

- נפח תא בישול 46 ליטר
- הספק מקסימלי של מיקרוגל 1000 Watt
- הספק מקסימלי מיקרוגל משולב גריל 2000 Watt
- טווח טמפרטורת גריל: 30°C - 230°C
- מידות הגומחה (עארג) ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עארג) במ"מ: 455 x 594 x 567
- משקל 41 ק"ג
- צבע: זכוכית שחורה



מאפיינים

- מיקרוגל בילט אין משולב גריל
- 2 מצבי עבודה: מיקרוגל, מיקרוגל משולב גריל
- תא המיקרוגל עם 4 מפלסי בישול וחימום
- תא ענק 46 ליטר
- רשת המסופקת עם המיקרוגל: מדף רשת מצופה כרום
- תאורת הלוגן
- מגוון פונקציות תכנות: חיווי צליל, קביעת זמן הבישול
- עתידית, קביעת שעת סיום הבישול, טיימר, שעון.
- תא מיקרוגל עם 4 מפלסים
- High Gloss Enamel דפנות פנימיות בציפוי אמייל
- Diamond-glazed לניקוי קל
- כפתורי בורר נשלפים
- COOLING FAN אוורור חזיתי
- ISO FRONT DOOR דלת קרה עם 3 שכבות זכוכית
- נירוסטה עם ציפוי דוחה טביעות אצבע
- בקר חום שיורי לבטיחות מרבית
- נעילת ילדים
- לקבלת תוצאות חימום ובישול אופטימליות יש למקם את הכלים עם המזון לחימום או בישול על הרשת.

דגמי תנורים תואמים לעיצוב Borderless Design:
EOH6524K, EOH6426K, EOH6423K



כל ס"מ מתחתית הסיר שלכם מחומם לטמפרטורה אותה קבעתם

שיטות בישול רבות – טיגון בעיקר – תלויות בפיזור חום אחיד. זוהי הסיבה מדוע מבער 3 קילוואט מחמם באחידות את כל תחתית הסיר.

הצתה אוטומטית מאפשרת לכם להתחיל לבשל מיד

הציתו את המבערים והתחילו מיד בבישול הודות לשילוב החכם של שליטה בגודל להבה ובהצתה באמצעות כפתור בורר יחיד מסוג לחץ-וסובב.



נצלו כל ס"מ של תא התנור לבישול אחיד

המנות שלכם יתבשלו באופן אחיד בכל מקום בו תניחו אותן בתנור הודות למערכת החימום הכוללת טורבו אקטיבי אסימטרי גדול במיוחד ועיצוב אווירודינמי.

יתרונות נוספים

- דירוג יעילות אנרגטית A
- נורה המאירה ברכות את תא התנור
- מסילות נוחות לסידור מהיר של מגשי האפיה
- מנגנון ניתוק גז אוטומטי – פתרון מעשי ובטיחותי לשקט הנפשי שלכם
- שלוש מידות מבערים לבישול יצירתי



מפרט טכני

- דירוג יעילות אנרגטית: A
- נפח שמיש: 62 ליטר
- מידות (עארג) במ"מ: 870/850 x 596 x 600
- צבעים: X-נירוסטה, W-אמייל לבן
- 2 תושבות ברזל יצוק לסירים
- הספק גז מרבי (ואט): 9000
- הספק חשמלי מרבי (ואט): 2650

מאפיינים

- תנור עומד משולב
- תא אפיה ענק 62 ליטר
- מצבי הבישול ואפיה: גוף חימום עליון + גוף חימום תחתון, גריל, גוף חימום תחתון, גוף חימום עליון + גוף חימום תחתון + טורבו, אפיה לחה עם טורבו.
- תרמוסטט 50 עד 250 מעלות
- גריל חזק במיוחד 1650 ואט
- עוצמת גוף חימום תחתון 1000 ואט
- תא תנור עם 5 מפלסי אפיה
- פונקציות אלקטרוניות: חייוי קולי, קביעת זמן הבישול, קביעת שעת סיום הבישול, טיימר, שעון.
- מכסה עליון מהודר מזכוכית שקופה מחוסמת
- דפנות פנימיות בציפוי אמייל מבריק לניקוי קל
- דלת עם זכוכית מתפרק קלה לניקוי
- מגשים המסופקים עם התנור: 2 מגשי אמייל לאפיית עוגות ומאפים, מגש עמוק במיוחד רב תכליתי
- רשת המסופקת עם התנור: רשת מצופה כרום
- מגירה תחתונה לאחסון מגשים ורשתות
- אזור שמאלי קדמי: מבער טורבו כפול, 3200 ואט / 121 מ"מ
- אזוריים בישול אחוריים: מבערים מהירים למחצה, 2000 ואט / 70 מ"מ
- אזור ימני קדמי: מבער חיצוני, 1000 ואט / 54 מ"מ
- הצתה חשמלית מובנית דרך כפתורי הבורר

מנגנון ניתוק בטיחותי ע"י חיישני בטחון: אספקת הגז מנותקת במקרה של כיבוי הלהבה.

כיריים



כיריים אינדוקציה 5 להבות 80 ס"מ MULTIZONE דגם EIV835

הכיריים המאפשרות לכם להביע את היצירתיות שלכם

הכיריים בטכנולוגיית האינדוקציה מעניקות לכם חופש מקסימלי. משטח האינדוקציה המלא מאפשר לכם להניח סירים ומחבתות בצורות ובגדלים שונים בכל מקום שתבחרו על גבי משטח הכיריים, כל עוד הם מכסים אחת מהנקודות המסומנות.



ניקוי קל הודות לטכנולוגיית האינדוקציה

משטח הכיריים לעולם אינו מתלהט, הודות לטכנולוגיית האינדוקציה המקצועית של הכיריים, כך שכתמי המזון אינם מתקשים והם ניתנים לניקוי בניגוב מהיר.



חיישני נגיעה אינטואיטיביים המופעלים

בהחלקת אצבע או בנגיעה

חיישני הנגיעה האינטואיטיביים מאפשרים לכם לבחור את עוצמת הבישול האידיאלית בתנועה חלקה אחת. געו בהם והחליקו את האצבע לבחירה בעוצמת הבישול הרצויה.




יתרונות נוספים

- פונקציית גישור לאיחוד שני אזורי חימום נפרדים לאזור חימום אחד גדול יותר
- פונקציית טורבו להאצת הבישול באמצעות חימום מהיר

מפרט טכני

- מידות הגומחה (עארג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עאר) במ"מ: 780x520
- צבע: שחור
- סוג כיריים: אינדוקציה
- עומס חשמלי מרבי (ואט): 7350
- נתיך נדרש (אמפר): חד פזי שקע מסוג סיקון 25 או 32 אמפר. תלת פזי שקע שוקו או אדום.
- Made in Germany



מאפיינים

- סוג כיריים: אינדוקציה מולטיזון
- כיריים עם מסגרת משופעת בחזית
- גישה ישירה: חיישני מגע בטכנולוגיית טאץ' וסליידר
- מיקום חיישני הנגיעה: שמאל וימין
- חיישני נגיעה מוארים
- אזורי בישול באינדוקציה עם פונקציית טורבו
- זיהוי סירים
- אזור בישול שמאלי קדמי: אינדוקציה, 3200 / 2300 ואט
- 210 מ"מ
- אזור בישול שמאלי אחורי: אינדוקציה, 3200 / 2300 ואט
- 210 מ"מ
- אזור בישול מרכזי: אינדוקציה, 3200 / 2300 ואט
- 210 מ"מ
- אזור בישול ימני קדמי: אינדוקציה, 2500 / 1400 ואט
- 145 מ"מ
- אזור בישול ימני אחורי: אינדוקציה, 2800 / 1800 ואט
- 180 מ"מ
- חימום אוטומטי מהיר
- פונקציית הפעלה/השהיה להפסקה זמנית של הבישול
- פונקציית נעילת לחצנים
- פונקציית נעילת ילדים
- מנגנון ניתוק אוטומטי
- חיווי קולי עם אפשרות השתקה
- מונה זמן בישול
- טיימר כיבוי אוטומטי לחיסכון בחשמל EcoTimer™
- פונקציית טיימר
- מחווני חום נותר חכמים CleverHeat™
- התקנה קלה הודות למערכת התאמה בלחיצה

כיריים אינדוקציה לבנות 80 ס"מ MULTIZONE דגם EIV83443BW

הכיריים המאפשרות לכם להביע את היצירתיות שלכם

הכיריים בטכנולוגיית האינדוקציה מעניקות לכם חופש מקסימלי. משטח האינדוקציה המלא מאפשר לכם להניח סירים ומחבתות בצורות ובגדלים שונים בכל מקום שתבחרו על גבי משטח הכיריים, כל עוד הם מכסים אחת מהנקודות המסומנות.



ניקוי קל הודות לטכנולוגיית האינדוקציה


משטח הכיריים לעולם אינו מתלהט, הודות לטכנולוגיית האינדוקציה המקצועית של הכיריים, כך שכתמי המזון אינם מתקשים והם ניתנים לניקוי בניגוב מהיר.



חיישני נגיעה אינטואיטיביים המופעלים

בהחלקת אצבע או בנגיעה

חיישני הנגיעה האינטואיטיביים מאפשרים לכם לבחור את עוצמת הבישול האידיאלית בתנועה חלקה אחת. געו בהם והחליקו את האצבע לבחירה בעוצמת הבישול הרצויה.




יתרונות נוספים

- פונקציית גישור לאיחוד שני אזורי חימום נפרדים לאזור חימום אחד גדול יותר
- פונקציית טורבו להאצת הבישול באמצעות חימום מהיר

מפרט טכני

- מידות הגומחה (עארג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עאר) במ"מ: 780x520
- צבע: לבן
- סוג כיריים: אינדוקציה
- עומס חשמלי מרבי (ואט): 7200
- נתיך נדרש (אמפר): חד פזי שקע מסוג סיקון 25 או 32 אמפר. תלת פזי שקע שוקו או אדום.
- Made in Germany



מאפיינים

- סוג כיריים: אינדוקציה מולטיזון
- כיריים עם מסגרת משופעת בחזית
- גישה ישירה: חיישני מגע בטכנולוגיית טאץ' וסליידר
- מיקום חיישני הנגיעה: שמאל וימין
- חיישני נגיעה מוארים
- אזורי בישול באינדוקציה עם פונקציית טורבו
- זיהוי סירים
- אזור בישול שמאלי קדמי: אינדוקציה, 3200 / 2300 ואט / 210 מ"מ
- אזור בישול שמאלי אחורי: אינדוקציה, 3200 / 2300 ואט / 210 מ"מ
- אזור בישול ימני קדמי: אינדוקציה, 2500 / 1400 ואט / 145 מ"מ
- אזור בישול ימני אחורי: אינדוקציה, 3600 / 2300 ואט / 240 מ"מ
- חימום אוטומטי מהיר
- פונקציית הפעלה/השהיה להפסקה זמנית של הבישול
- פונקציית נעילת לחצנים
- פונקציית נעילת ילדים
- מנגנון ניתוק אוטומטי
- חיווי קולי עם אפשרות השתקה
- מונה זמן בישול
- טיימר כיבוי אוטומטי לחיסכון בחשמל EcoTimer™
- פונקציית טיימר
- מחווני חום נותר חכמים CleverHeat™
- התקנה קלה הודות למערכת התאמה בלחיצה



Electrolux

כיריים אינדוקציה 71 ס"מ MULTIZONE דגם EIV744

הכיריים המאפשרות לכם להביע את היצירתיות שלכם

הכיריים בטכנולוגיית האינדוקציה מעניקות לכם חופש מקסימלי. משטח האינדוקציה המלא מאפשר לכם להניח סירים ומחבתות בצורות ובגדלים שונים בכל מקום שתבחרו על גבי משטח הכיריים, כל עוד הם מכסים אחת מהנקודות המסומנות.



ניקוי קל הודות לטכנולוגיית האינדוקציה

משטח הכיריים לעולם אינו מתלהט, הודות לטכנולוגיית האינדוקציה המקצועית של הכיריים, כך שכתמי המזון אינם מתקשים והם ניתנים לניקוי בניגוב מהיר.



חיישני נגיעה אינטואיטיביים המופעלים


בהחלקת אצבע או בנגיעה

חיישני הנגיעה האינטואיטיביים מאפשרים לכם לבחור את עוצמת הבישול האידיאלית בתנועה חלקה אחת. געו בהם והחליקו את האצבע לבחירה בעוצמת הבישול הרצויה.




יתרונות נוספים

- פונקציית גישור לאיחוד שני אזורי חימום נפרדים לאזור חימום אחד גדול יותר
- פונקציית טורבו להאצת הבישול באמצעות חימום מהיר



מפרט טכני

- מידות הגומחה (עארגא): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עאר) במ"מ: 710x520
- צבע: שחור
- סוג כיריים: אינדוקציה
- עומס חשמלי מרבי (ואט): 7350
- נתיך נדרש (אמפר): חד פזי שקע מסוג סיקון 25 או 32 אמפר. תלת פזי שקע שוקו או אדום.
- Made in Germany



מאפיינים

- סוג כיריים: אינדוקציה מולטיזון כפול
- כיריים עם מסגרת משופעת בחזית
- גישה ישירה: חיישני מגע בטכנולוגיית טאץ' וסליידר
- מיקום חיישני הנגיעה: שמאל וימין
- חיישני נגיעה מוארים
- אזורי בישול באינדוקציה עם פונקציית טורבו
- זיהוי סירים
- אזור בישול שמאלי קדמי: אינדוקציה, 3200 / 2300 ואט / 210 מ"מ
- אזור בישול שמאלי אחורי: אינדוקציה, 3200 / 2300 ואט / 210 מ"מ
- אזור בישול ימני קדמי: אינדוקציה, 3200 / 2300 ואט / 210 מ"מ
- אזור בישול ימני אחורי: אינדוקציה, 3200 / 2300 ואט / 210 מ"מ
- חימום אוטומטי מהיר
- פונקציית הפעלה/השהיה להפסקה זמנית של הבישול
- פונקציית נעילת לחצנים
- פונקציית נעילת ילדים
- מנגנון ניתוק אוטומטי
- חיווי קולי עם אפשרות השתקה
- מונה זמן בישול
- טיימר כיבוי אוטומטי לחיסכון בחשמל EcoTimer™
- פונקציית טיימר
- מחונני חום נותר חכמים CleverHeat™
- התקנה קלה הודות למערכת התאמה בלחיצה

כיריים אינדוקציה אפורות MULTIZONE דגם EIV63440BS

הכיריים המאפשרות לכם להביע את היצירתיות שלכם

הכיריים בטכנולוגיית האינדוקציה מעניקות לכם חופש מקסימלי. משטח האינדוקציה המלא מאפשר לכם להניח סירים ומחבתות בצורות ובגדלים שונים בכל מקום שתבחרו על גבי משטח הכיריים, כל עוד הם מכסים אחת מהנקודות המסומנות.




ניקוי קל הודות לטכנולוגיית האינדוקציה

משטח הכיריים לעולם אינו מתלהט, הודות לטכנולוגיית האינדוקציה המקצועית של הכיריים, כך שכתמי המזון אינם מתקשים והם ניתנים לניקוי בניגוב מהיר.



יתרונות נוספים


- חיישני נגיעה סליידר אינטואיטיבית עם מחווני עוצמת בישול
- פונקציית גישור לאיחוד שני אזורי חימום נפרדים לאזור חימום אחד גדול יותר



מפרט טכני

- מידות הגומחה (עארג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עאר) במ"מ: 590x520
- צבע: אפור מוכסף
- סוג כיריים: אינדוקציה
- הספק חשמלי מרבי (ואט): 7350
- נתיך ושקע נדרש (אמפר): חד פזי שקע מסוג סיקון 25 או 32 אמפר. תלת פזי שקע שוקו או אדום.
- Made in Germany

PSGBHO090D000091



מאפיינים

- סוג כיריים: אינדוקציה מולטיזון
- כיריים עצמאיות עם חיישני נגיעה
- עיצוב Frameless
- חיישני הפעלה טאץ' וסליידר
- אזורי בישול באינדוקציה עם פונקציית טורבו
- מערכת זיהוי סירים
- אזור בישול שמאלי קדמי 210 מ"מ (מולטיזון)
- אינדוקציה: 3200 / 2300 ואט
- אזור בישול שמאלי אחורי 210 מ"מ (מולטיזון)
- אינדוקציה: 3200 / 2300 ואט
- אזור בישול ימני קדמי 145 מ"מ אינדוקציה:
- 2500 / 1400 ואט
- אזור בישול ימני אחורי 180 מ"מ אינדוקציה:
- 2800 / 1800 ואט
- חימום אוטומטי מהיר
- פונקציית הפעלה/השהיה להפסקה זמנית של הבישול
- פונקציית נעילת לחצנים
- פונקציית נעילת ילדים
- מנגנון ניתוק אוטומטי
- חיווי קולי עם אפשרות השתקה
- מונה זמן בישול
- טיימר כיבוי אוטומטי לחיסכון בחשמל EcoTimer™
- פונקציית טיימר לכל להבה עד 99 דקות
- מחווני חום נותר חכמים CleverHeat™
- התקנה קלה הודות למערכת התאמה בלחיצה

כיריים אינדוקציה לבנות MULTIZONE דגם EIV63440BW

הכיריים המאפשרות לכם להביע את היצירתיות שלכם

הכיריים בטכנולוגיית האינדוקציה מעניקות לכם חופש מקסימלי. משטח האינדוקציה המלא מאפשר לכם להניח סירים ומחבתות בצורות ובגדלים שונים בכל מקום שתבחרו על גבי משטח הכיריים, כל עוד הם מכסים אחת מהנקודות המסומנות.




ניקוי קל הודות לטכנולוגיית האינדוקציה

משטח הכיריים לעולם אינו מתלהט, הודות לטכנולוגיית האינדוקציה המקצועית של הכיריים, כך שכתמי המזון אינם מתקשים והם ניתנים לניקוי בניגוב מהיר.



יתרונות נוספים


- חיישני נגיעה סליידר אינטואיטיבית עם מחווני עוצמת בישול
- פונקציית גישור לאיחוד שני אזורי חימום נפרדים לאזור חימום אחד גדול יותר



מפרט טכני

- מידות הגומחה (עארג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עאר) במ"מ: 590x520
- צבע: לבן
- סוג כיריים: אינדוקציה
- הספק חשמלי מרבי (ואט): 7350
- נתיך ושקע נדרש (אמפר): חד פזי שקע מסוג סיקון 25 או 32 אמפר. תלת פזי שקע שוקו או אדום.
- Made in Germany

PSGBHO090D000091



מאפיינים

- סוג כיריים: אינדוקציה מולטיזון
- כיריים עצמאיות עם חיישני נגיעה
- עיצוב Frameless
- חיישני הפעלה טאץ' וסליידר
- אזורי בישול באינדוקציה עם פונקציית טורבו
- מערכת זיהוי סירים
- אזור בישול שמאלי קדמי 210 מ"מ (מולטיזון)
- אינדוקציה: 3200 / 2300 ואט
- אזור בישול שמאלי אחורי 210 מ"מ (מולטיזון)
- אינדוקציה: 3200 / 2300 ואט
- אזור בישול ימני קדמי 145 מ"מ אינדוקציה:
- 2500 / 1400 ואט
- אזור בישול ימני אחורי 180 מ"מ אינדוקציה:
- 2800 / 1800 ואט
- חימום אוטומטי מהיר
- פונקציית הפעלה/השהיה להפסקה זמנית של הבישול
- פונקציית נעילת לחצנים
- פונקציית נעילת ילדים
- מנגנון ניתוק אוטומטי
- חיווי קולי עם אפשרות השתקה
- מונה זמן בישול
- טיימר כיבוי אוטומטי לחיסכון בחשמל EcoTimer™
- פונקציית טיימר לכל להבה עד 99 דקות
- מחווני חום נותר חכמים CleverHeat™
- התקנה קלה הודות למערכת התאמה בלחיצה



Electrolux

כיריים אינדוקציה MULTIZONE דגם EIV644

הכיריים המאפשרות לכם להביע את היצירתיות שלכם

הכיריים בטכנולוגיית האינדוקציה מעניקות לכם חופש מקסימלי. משטח האינדוקציה המלא מאפשר לכם להניח סירים ומחבתות בצורות ובגדלים שונים בכל מקום שתבחרו על גבי משטח הכיריים, כל עוד הם מכסים אחת מהנקודות המסומנות.




ניקוי קל הודות לטכנולוגיית האינדוקציה

משטח הכיריים לעולם אינו מתלהט, הודות לטכנולוגיית האינדוקציה המקצועית של הכיריים, כך שכתמי המזון אינם מתקשים והם ניתנים לניקוי בניגוב מהיר.




יתרונות נוספים

- חיישני נגיעה סליידר אינטואיטיבית עם מחווני עוצמת בישול
- פונקציית גישור לאיחוד שני אזורי חימום נפרדים לאזור חימום אחד גדול יותר



מפרט טכני

- מידות הגומחה (עארג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עאר) במ"מ: 590x520
- צבע: שחור
- סוג כיריים: אינדוקציה
- הספק חשמלי מרבי (ואט): 7350
- נתיך ושקע נדרש (אמפר): חד פזי שקע מסוג סיקון 25 או 32 אמפר. תלת פזי שקע שוקו או אדום.
- Made in Germany



מאפיינים

- סוג כיריים: אינדוקציה מולטיזון עם שני איזורי Bridge
- עיצוב Frameless
- חיישני הפעלה טאץ' וסליידר
- אזורי בישול באינדוקציה עם פונקציית טורבו
- מערכת זיהוי סירים
- אזור בישול שמאלי קדמי 210 מ"מ (מולטיזון)
- אינדוקציה: 3200 / 2300 ואט
- אזור בישול שמאלי אחורי 210 מ"מ (מולטיזון)
- אינדוקציה: 3200 / 2300 ואט
- אזור בישול ימני קדמי 210 מ"מ (מולטיזון)
- אינדוקציה: 3200 / 2300 ואט
- אזור בישול ימני אחורי 210 מ"מ (מולטיזון)
- אינדוקציה: 3200 / 2300 ואט
- חימום אוטומטי מהיר
- פונקציית הפעלה/השהיה להפסקה זמנית של הבישול
- פונקציית נעילת לחצנים
- פונקציית נעילת ילדים
- מנגנון ניתוק אוטומטי
- חיווי קולי עם אפשרות השתקה
- מונה זמן בישול
- טיימר כיבוי אוטומטי לחיסכון בחשמל EcoTimer™
- פונקציית טיימר לכל להבה עד 99 דקות
- מחווני חום נותר חכמים CleverHeat™
- התקנה קלה הודות למערכת התאמה בלחיצה

כיריים אינדוקציה MULTIZONE דגם EIV634

הכיריים המאפשרות לכם להביע את היצירתיות שלכם

הכיריים בטכנולוגיית האינדוקציה מעניקות לכם חופש מקסימלי. משטח האינדוקציה המלא מאפשר לכם להניח סירים ומחבתות בצורות ובגדלים שונים בכל מקום שתבחרו על גבי משטח הכיריים, כל עוד הם מכסים אחת מהנקודות המסומנות.




ניקוי קל הודות לטכנולוגיית האינדוקציה

משטח הכיריים לעולם אינו מתלהט, הודות לטכנולוגיית האינדוקציה המקצועית של הכיריים, כך שכתמי המזון אינם מתקשים והם ניתנים לניקוי בניגוב מהיר.



יתרונות נוספים


- חיישני נגיעה סליידר אינטואיטיבית עם מחווני עוצמת בישול
- פונקציית גישור לאיחוד שני אזורי חימום נפרדים לאזור חימום אחד גדול יותר



מפרט טכני

- מידות הגומחה (עארג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עאר) במ"מ: 590x520
- צבע: שחור
- סוג כיריים: אינדוקציה
- הספק חשמלי מרבי (ואט): 7350
- נתיך ושקע נדרש (אמפר): חד פזי שקע מסוג סיקון 25 או 32 אמפר. תלת פזי שקע שוקו או אדום.
- Made in Germany

PSGBHO090D000091



מאפיינים

- סוג כיריים: אינדוקציה מולטיזון
- כיריים עצמאיות עם חיישני נגיעה
- עיצוב Frameless
- חיישני הפעלה טאץ' וסליידר
- אזורי בישול באינדוקציה עם פונקציית טורבו
- מערכת זיהוי סירים
- אזור בישול שמאלי קדמי 210 מ"מ (מולטיזון)
- אינדוקציה: 3200 / 2300 ואט
- אזור בישול שמאלי אחורי 210 מ"מ (מולטיזון)
- אינדוקציה: 3200 / 2300 ואט
- אזור בישול ימני קדמי 145 מ"מ אינדוקציה:
- 2500 / 1400 ואט
- אזור בישול ימני אחורי 180 מ"מ אינדוקציה:
- 2800 / 1800 ואט
- חימום אוטומטי מהיר
- פונקציית הפעלה/השהיה להפסקה זמנית של הבישול
- פונקציית נעילת לחצנים
- פונקציית נעילת ילדים
- מנגנון ניתוק אוטומטי
- חיווי קולי עם אפשרות השתקה
- מונה זמן בישול
- טיימר כיבוי אוטומטי לחיסכון בחשמל EcoTimer™
- פונקציית טיימר לכל להבה עד 99 דקות
- מחווני חום נותר חכמים CleverHeat™
- התקנה קלה הודות למערכת התאמה בלחיצה



Electrolux

כיריים אינדוקציה דגם EIT614

בחרו ישירות בעוצמת הבישול הרצויה

בהחלקת אצבע – או פשוט בנגיעה

המדדים הווירטואליים האינטואיטיביים מאפשרים לכם לבחור את עוצמת הבישול האידיאלית בתנועה חלקה אחת. בחרו בעוצמת הבישול האידיאלית בהחלקת אצבע או בנגיעה.



ניקוי קל הודות לטכנולוגיית האינדוקציה

משטח הכיריים לעולם אינו מתלהט, הודות לטכנולוגיית האינדוקציה המקצועית של הכיריים, כך שכתמי המזון אינם מתקשים והם ניתנים לניקוי בניגוב מהיר.



חיישני נגיעה אינטואיטיביים המופעלים


בהחלקת אצבע או בנגיעה

חיישני הנגיעה האינטואיטיביים מאפשרים לכם לבחור את עוצמת הבישול האידיאלית בתנועה חלקה אחת. געו בהם והחליקו את האצבע לבחירה בעוצמת הבישול הרצויה.




יתרונות נוספים

- חלון תצוגה על גבי הכיריים לגישה ישירה לחיישני הנגיעה בכל עת
- פונקציית טורבו להאצת הבישול באמצעות חימום מהיר
- פונקציית הפעלה/השהיה להפסקה זמנית של הבישול



מפרט טכני

- מידות הגומחה (עצראג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עצרא) במ"מ: 590x520
- צבע: שחור
- סוג כיריים: אינדוקציה מלאה
- הספק חשמלי מרבי (ואט): 7350
- נתיך נדרש (אמפר): חד פזי שקע מסוג סיקון 25 או 32 אמפר. תלת פזי שקע שוקו או אדום.
- Made in Germany



מאפיינים

- סוג כיריים: אינדוקציה
- כיריים עם מסגרת משופעת בחזית
- גישה ישירה: חיישני מגע בטכנולוגיית טאץ' וסליידר
- מיקום חיישני הנגיעה: פינה ימנית קדמית
- חיישני נגיעה מוארים
- מחוונים דיגיטליים עבור כל אזור בישול
- אזורי בישול באינדוקציה עם פונקציית טורבו
- זיהוי סירים
- אזור בישול שמאלי קדמי: אינדוקציה, 2300 / 3700 ואט / 210 מ"מ
- אזור בישול שמאלי אחורי: אינדוקציה, 1800 / 2800 ואט / 180 מ"מ
- אזור בישול ימני קדמי: אינדוקציה, 1400 / 2500 ואט / 145 מ"מ
- אזור בישול ימני אחורי: אינדוקציה, 1800 / 2800 ואט / 180 מ"מ
- חימום אוטומטי מהיר
- פונקציית הפעלה/השהיה להפסקה זמנית של הבישול
- פונקציית נעילת לחצנים
- פונקציית נעילת ילדים
- מנגנון ניתוק אוטומטי
- חיווי קולי עם אפשרות השתקה
- מונה זמן בישול
- טיימר כיבוי אוטומטי לחיסכון בחשמל EcoTimer™
- פונקציית טיימר
- מחווני חום נותר חכמים CleverHeat™
- התקנה קלה הודות למערכת התאמה בלחיצה

כיריים קרמיות TOUCH דגם EHF6241FOK

חיישני נגיעה קומפקטיים וברורים מעניקים לכם שטח בישול גדול יותר
חיישני הנגיעה המלווים בחיווי קולי הם קומפקטיים אך יחד עם זאת ברורים לקריאה, ומעניקים לכם שטח בישול גדול יותר, לאפשרויות בישול יצירתיות יותר.




גישה ישירה לכל חיישני הנגיעה – הודות ללוח ההפעלה על גבי הכיריים

חיישני הנגיעה בכיריים מתוכננים כך שתמיד תוכלו לגשת אליהם ישירות. פשוט געו בהם ובצעו את הכיוונים הרצויים.

דעו תמיד איזה אזור בישול עדיין לוחט
הכיריים מאפשרות לכם לדעת אילו אזורים בישול עדיין לוחטים, הודות למחווני החום הנותר, המציינים בדיוק את מיקום החום הנותר.

יתרונות נוספים


- נעילת ילדים, פתרון חכם בנגיעה אחת לשמירה על ביטחון ילדיכם
- משטח זכוכית קרמית קל לניקוי
- כיריים עצמאיות – התקינו אותן בכל מקום שתבחרו



מפרט טכני

- מידות הגומחה (עצראג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עצר) במ"מ: 590x520
- צבע: שחור
- סוג כיריים: זכוכית קרמית
- הספק חשמלי מרבי (ואט): 6400
- נתיך נדרש (אמפר): חד פזי שקע מסוג סיקון 25 או 32 אמפר.
- תלת פזי שקע שוקו או אדום.
- Made in Romania

PSGBHO090D000093



מאפיינים

- סוג כיריים: חשמליות עם זכוכית קרמית (קרמיות)
- כיריים עצמאיות עם חיישני נגיעה
- כיריים עם מסגרת משופעת
- מיקום חיישני הנגיעה: פינה ימנית קדמית
- חיישני נגיעה מוארים
- מחוונים דיגיטליים עבור כל אזור
- אזור שמאלי קדמי: מעגל כפול עגול, היי לייט, 750/2200 ואט / 120/210 מ"מ
- אזור שמאלי אחורי: היי לייט, 1200 ואט / 145 מ"מ
- אזור ימני קדמי: היי לייט, 1200 ואט / 145 מ"מ
- אזור ימני אחורי: היי לייט, 1800 ואט / 180 מ"מ
- פונקציית נעילת ילדים
- מנגנון ניתוק אוטומטי
- מחוון חום שיורי דיגיטלי
- התקנה קלה הודות למערכת התאמה בלחיצה

כיריים קרמיות TOUCH דגם EHF6547IW1

בחרו בעוצמת הבישול האידיאלית

בהחלקת אצבע או בנגיעה

החוגות הווירטואליות האינטואיטיביות מאפשרות לכם לבחור את עוצמת הבישול האידיאלית בתנועה חלקה אחת. בחרו בעוצמת הבישול האידיאלית בהחלקת אצבע או בנגיעה.



הנקודה המושלמת לתבנית הדגים

האובאלית שלכם

הביאו לשלמות את שאיפותיכם לבישול דגים. אזור בישול דגים אובאלי זה הוא פתרון מושלם להפקת חום עדינה ואחידה מתחת לתבנית הדגים שלכם.




גישה ישירה לכל חיישני הנגיעה – הודות ללוח ההפעלה

על גבי הכיריים

חיישני הנגיעה בכיריים מתוכננים כך שתמיד תוכלו לגשת אליהם ישירות. פשוט געו בהם ובצעו את הכיוונים הרצויים.

יתרונות נוספים


- פונקציית הפעלה/השהיה להפסקה זמנית של הבישול בכל עת
- טיימר כיבוי אוטומטי לחיסכון בחשמל
- מונה זמן בישול



מפרט טכני

- מידות הגומחה (עצראג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עצר) במ"מ: 590x520
- צבע: לבן
- סוג כיריים: זכוכית קרמית
- הספק חשמלי מרבי (ואט): 7100
- נתיך נדרש (אמפר): חד פזי שקע מסוג סיקון 25 או 32 אמפר. תלת פזי שקע שוקו או אדום.
- Made in Germany

PSGBHO090D000093



מאפיינים

- סוג כיריים: חשמליות עם זכוכית קרמית (קרמיות)
- כיריים עם מסגרת משופעת בחזית
- חיישני הפעלה טאץ' וסליידר
- מיקום חיישני הנגיעה: פינה ימנית קדמית
- חיישני נגיעה מוארים
- מחוננים דיגיטליים עבור כל אזור
- אזור שמאלי קדמי: מעגל משולש עגול, היי לייט, 800/2300 /1600 ואט /210 /175 /120 מ"מ
- אזור שמאלי אחורי: היי לייט, 1200 ואט /145 מ"מ
- אזור ימני קדמי: היי לייט, 1200 ואט /145 מ"מ
- אזור ימני אחורי: מעגל כפול אובאלי, היי לייט, 1500/2400 ואט /170 /265 מ"מ
- חימום אוטומטי מהיר
- פונקציית הפעלה/השהיה להפסקה זמנית של הבישול
- פונקציית נעילת לחצנים
- פונקציית נעילת ילדים
- מנגנון ניתוק אוטומטי
- חיווי קולי עם אפשרות השתקה
- מונה זמן בישול
- טיימר כיבוי אוטומטי לחיסכון בחשמל EcoTimer™
- פונקציית טיימר לכל להבה עד 99 דקות
- מחונני חום שיורי חכמים CleverHeat™
- התקנה קלה הודות למערכת התאמה בלחיצה

בחרו בעוצמת הבישול האידיאלית

בהחלקת אצבע או בנגיעה


בקרת סליידר אינטואיטיבית מאפשרת לכם לבחור את עוצמת הבישול האידיאלית בתנועה חלקה אחת. בחרו בעוצמת הבישול האידיאלית בהחלקת אצבע או בנגיעה.



הנקודה המושלמת לתבנית הדגים

האובאלית שלכם

הביאו לשלמות את שאיפותיכם לבישול דגים. אזור בישול דגים אובאלי זה הוא פתרון מושלם להפקת חום עדינה ואחידה מתחת לתבנית הדגים שלכם.



גישה ישירה לכל חיישני הנגיעה – הודות ללוח ההפעלה על גבי הכיריים

חיישני הנגיעה בכיריים מתוכננים כך שתמיד תוכלו לגשת אליהם ישירות. פשוט געו בהם ובצעו את הכיוונים הרצויים.


יתרונות נוספים

- פונקציית הפעלה/השהיה להפסקה זמנית של הבישול בכל עת
- טיימר כיבוי אוטומטי לחיסכון בחשמל
- מונה זמן בישול

מפרט טכני

- מידות הגומחה (עארג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עארג) במ"מ: 590x520
- צבע: שחור
- סוג כיריים: זכוכית קרמית
- הספק חשמלי מרבי (ואט): 7100
- נתיך נדרש (אמפר): חד פזי שקע מסוג סיקון 25 או 32 אמפר. תלת פזי שקע שקו או אדום.
- Made in Germany

PSGBHO090D000093



מאפיינים

- סוג כיריים: חשמליות עם זכוכית קרמית (קרמיות)
- כיריים עם מסגרת משופעת בחזית
- חיישני הפעלה טאץ' וסליידר
- מיקום חיישני הנגיעה: פינה ימנית קדמית
- חיישני נגיעה מוארים
- מחוננים דיגיטליים עבור כל אזור
- אזור שמאלי קדמי: מעגל משולש עגול, היי לייט, 800/2300 /1600 ואט /210 /175 /120 מ"מ
- אזור שמאלי אחורי: היי לייט, 1200 ואט /145 מ"מ
- אזור ימני קדמי: היי לייט, 1200 ואט /145 מ"מ
- אזור ימני אחורי: מעגל כפול אובאלי, היי לייט, 1500/2400 ואט /170 x 265 מ"מ
- חימום אוטומטי מהיר
- פונקציית הפעלה/השהיה להפסקה זמנית של הבישול
- פונקציית נעילת לחצנים
- פונקציית נעילת ילדים
- מנגנון ניתוק אוטומטי
- חיווי קולי עם אפשרות השתקה
- מונה זמן בישול
- טיימר כיבוי אוטומטי לחיסכון בחשמל EcoTimer™
- פונקציית טיימר
- מחונני חום שיורי חכמים CleverHeat™
- התקנה קלה הודות למערכת התאמה בלחיצה

תבשלו כמו שף אמיתי עם כיריים 4 להבות

מבער ווק כתר משולש 3.65 קילוואט לטיגון הקפצה ובישול מהיר.



הצתה אוטומטית מאפשרת לכם להתחיל לבשל מיד

הציתו את המבערים והתחילו מיד בבישול הודות לשילוב החכם של שליטה בגודל הלהבה ובהצתה באמצעות כפתור בורר יחיד מסוג לחץ-וסובב.



מעבר חלק מלהבה קטנה לגדולה

כפתורי הבורר הממוקמים בחזית הכיריים לגישה נוחה ובטיחותית, מסתובבים בקלות לשליטה בגודל הלהבה.

יתרונות נוספים

- משטח זכוכית מחוסמת קל לניקוי
- מנגנון ניתוק גז אוטומטי – פתרון מעשי לשקט הנפשי שלכם
- שלושה מידות מבערים לבישול יצירתי




מפרט טכני

- מידות הגומחה (עארג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עאר) במ"מ: 590 x 520
- צבע: שחור
- 2 תושבות לסירים ברזל יצוקה בעלי תמיכה מלאה (לא נדרשת התאמה לסירים קטנים)
- הספק גז מרבי (ואט): 8250

מאפיינים

- כיריים גז
- משטח זכוכית שחורה מחוסמת
- כפתורי בורר מסתובבים כסופים
- מיקום כפתורי הבורר חזית
- להבות גז אמיל
- אזור שמאלי קדמי: מבער טורבו ווק כתר משולש, 3650 ואט / 122 מ"מ
- אזור שמאלי אחורי: מבער מהיר למחצה, 1800 ואט / 70 מ"מ
- אזור ימני קדמי: מבער חיצוני, 1000 ואט / 54 מ"מ
- אזור ימני אחורי: מבער מהיר למחצה, 1800 ואט / 70 מ"מ
- הצתה חשמלית מובנית דרך כפתור הבורר
- מנגנון ניתוק בטיחותי ע"י חיישני בטחון: אספקת הגז מנותקת במקרה של כיבוי הלהבה

PSGBHO180DE0000X



תבשלו כמו שף אמיתי עם כיריים 4 להבות

מבער ווק כתר משולש 3.65 קילוואט לטיגון הקפצה ובישול מהיר.



הצתה אוטומטית מאפשרת לכם להתחיל לבשל מיד

הציתו את המבערים והתחילו מיד בבישול הודות לשילוב החכם של שליטה בגודל להבה ובהצתה באמצעות כפתור בורר יחיד מסוג לחץ-וסובב.




מעבר חלק מלהבה קטנה לגדולה

כפתורי הבורר הממוקמים בחזית הכיריים לגישה נוחה ובטיחותית, מסתובבים בקלות לשליטה בגודל הלהבה.

יתרונות נוספים

- משטח זכוכית מחוסמת קל לניקוי
- מנגנון ניתוק גז אוטומטי – פתרון מעשי לשקט הנפשי שלכם
- שלושה מידות מבערים לבישול יצירתי




מפרט טכני

- מידות הגומחה (עארג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עאר) במ"מ: 590 x 520
- צבע: לבן
- 2 תושבות לסירים ברזל יצוקה בעלי תמיכה מלאה (לא נדרשת התאמה לסירים קטנים)
- הספק גז מרבי (ואט): 8250

מאפיינים

- כיריים גז
- משטח זכוכית שחורה מחוסמת
- כפתורי בורר מסתובבים כסופים
- מיקום כפתורי הבורר חזית
- להבות גז אמייל
- אזור שמאלי קדמי: מבער טורבו ווק כתר משולש, 3650 ואט / 122 מ"מ
- אזור שמאלי אחורי: מבער מהיר למחצה, 1800 ואט / 70 מ"מ
- אזור ימני קדמי: מבער חיצוני, 1000 ואט / 54 מ"מ
- אזור ימני אחורי: מבער מהיר למחצה, 1800 ואט / 70 מ"מ
- הצתה חשמלית מובנית דרך כפתור הבורר
- מנגנון ניתוק בטיחותי ע"י חיישני בטחון: אספקת הגז מנותקת במקרה של כיבוי הלהבה

PSGBHO180DE0000X



תבשלו כמו שף אמיתי עם כיריים 5 להבות

מבער ווק כתר משולש 3.65 קילוואט לטיגון הקפצה ובישול מהיר.



הצתה אוטומטית מאפשרת לכם להתחיל לבשל מיד

הציתו את המבערים והתחילו מיד בבישול הודות לשילוב החכם של שליטה בגודל הלהבה ובהצתה באמצעות כפתור בורר יחיד מסוג לחץ-וסובב.



מעבר חלק מלהבה קטנה לגדולה

כפתורי הבורר הממוקמים בחזית הכיריים לגישה נוחה ובטיחותית, מסתובבים בקלות לשליטה בגודל הלהבה.

יתרונות נוספים

- משטח זכוכית מחוסמת קל לניקוי
- מנגנון ניתוק גז אוטומטי – פתרון מעשי לשקט הנפשי שלכם
- שלושה מידות מבערים לבישול יצירתי




מפרט טכני

- מידות הגומחה (עארג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עאר) במ"מ: 740 x 510
- צבע: לבן
- 3 תושבות לסירים ברזל יצוקה בעלי תמיכה מלאה (לא נדרשת התאמה לסירים קטנים)
- הספק גז מרבי (ואט): 10050

מאפיינים

- כיריים גז
- משטח זכוכית לבנה מחוסמת
- כפתורי בורר מסתובבים כסופים
- מיקום כפתורי הבורר חזית
- להבות גז אמיל
- אזור שמאלי קדמי: מבער טורבו ווק כתר משולש, 3650 ואט / 122 מ"מ
- אזור שמאלי אחורי וקדמי: מבער מהיר למחצה, 1800 ואט / 70 מ"מ
- אזור ימני קדמי: מבער חיצוני, 1000 ואט / 54 מ"מ
- אזור ימני אחורי: מבער מהיר למחצה, 1800 ואט / 70 מ"מ
- הצתה חשמלית מובנית דרך כפתור הבורר
- מנגנון ניתוק בטיחותי ע"י חיישני בטחון: אספקת הגז מנותקת במקרה של כיבוי הלהבה



כיריים גז זכוכית 75 ס"מ KGG7536W

תבשלו כמו שף אמיתי עם כיריים 5 להבות

מבער ווק כתר משולש 3.65 קילוואט לטיגון הקפצה ובישול מהיר.



הצתה אוטומטית מאפשרת לכם להתחיל לבשל מיד

הציתו את המבערים והתחילו מיד בבישול הודות לשילוב החכם של שליטה בגודל להבה ובהצתה באמצעות כפתור בורר יחיד מסוג לחץ-וסובב.



מעבר חלק מלהבה קטנה לגדולה

כפתורי הבורר הממוקמים בחזית הכיריים לגישה נוחה ובטיחותית, מסתובבים בקלות לשליטה בגודל הלהבה.

יתרונות נוספים

- משטח זכוכית מחוסמת קל לניקוי
- מנגנון ניתוק גז אוטומטי – פתרון מעשי לשקט הנפשי שלכם
- שלושה מידות מבערים לבישול יצירתי




מפרט טכני

- מידות הגומחה (עארג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עאר) במ"מ: 740 x 510
- צבע: זכוכית כסופה
- 3 תושבות לסירים ברזל יצוקה בעלי תמיכה מלאה (לא נדרשת התאמה לסירים קטנים)
- הספק גז מרבי (ואט): 10900

מאפיינים

- כיריים גז
- משטח זכוכית כסופה מחוסמת
- כפתורי בורר מסתובבים כסופים
- מיקום כפתורי הבורר חזית
- להבות גז אמיל
- אזור שמאלי קדמי: מבער טורבו ווק כתר משולש, 3650 ואט / 122 מ"מ
- אזור שמאלי אחורי וקדמי: מבער מהיר למחצה, 1800 ואט / 70 מ"מ
- אזור ימני קדמי: מבער חיצוני, 1000 ואט / 54 מ"מ
- אזור ימני אחורי: מבער מהיר למחצה, 1800 ואט / 70 מ"מ
- הצתה חשמלית מובנית דרך כפתור הבורר
- מנגנון ניתוק בטיחותי ע"י חיישני בטחון: אספקת הגז מנותקת במקרה של כיבוי הלהבה





Electrolux

כיריים גז זכוכית 75 ס"מ KGG7536K

תבשלו כמו שף אמיתי עם כיריים 5 להבות

מבער ווק כתר משולש 3.65 קילוואט לטיגון הקפצה ובישול מהיר.



הצתה אוטומטית מאפשרת לכם להתחיל לבשל מיד

הציתו את המבערים והתחילו מיד בבישול הודות לשילוב החכם של שליטה בגודל הלהבה ובהצתה באמצעות כפתור בורר יחיד מסוג לחץ-וסובב.



מעבר חלק מלהבה קטנה לגדולה

כפתורי הבורר הממוקמים בחזית הכיריים לגישה נוחה ובטיחותית, מסתובבים בקלות לשליטה בגודל הלהבה.


יתרונות נוספים

- משטח זכוכית מחוסמת קל לניקוי
- מנגנון ניתוק גז אוטומטי – פתרון מעשי לשקט הנפשי שלכם
- שלושה מידות מבערים לבישול יצירתי



מפרט טכני

- מידות הגומחה (עארג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עאר) במ"מ: 740 x 510
- צבע: שחור
- 3 תושבות לסירים ברזל יצוקה בעלי תמיכה מלאה (לא נדרשת התאמה לסירים קטנים)
- הספק גז מרבי (ואט): 10900



מאפיינים

- כיריים גז
- משטח זכוכית שחורה מחוסמת
- כפתורי בורר מסתובבים כסופים
- מיקום כפתורי הבורר חזית
- להבות גז אמיל
- אזור שמאלי קדמי: מבער טורבו ווק כתר משולש, 3650 ואט / 122 מ"מ
- אזור שמאלי אחורי וקדמי: מבער מהיר למחצה, 1800 ואט / 70 מ"מ
- אזור ימני קדמי: מבער חיצוני, 1000 ואט / 54 מ"מ
- אזור ימני אחורי: מבער מהיר למחצה, 1800 ואט / 70 מ"מ
- הצתה חשמלית מובנית דרך כפתור הבורר
- מנגנון ניתוק בטיחותי ע"י חיישני בטחון: אספקת הגז מנותקת במקרה של כיבוי הלהבה



תבשלו כמו שף אמיתי עם כיריים 5 להבות
מבער ווק כתר משולש 4.0 קילוואט לטיגון
הקפצה ובישול מהיר כמו בכיריים של השפים
הטובים בעולם



הצתה אוטומטית מאפשרת לכם להתחיל לבשל מיד

הציתו את המבערים והתחילו מיד בבישול הודות
לשילוב החכם של שליטה בגודל להבה ובהצתה
באמצעות כפתור בורר יחיד מסוג לחץ-וסובב.



מעבר חלק מלהבה קטנה לגדולה

כפתורי הבורר הממוקמים בחזית הכיריים לגישה נוחה
ובטיחותית, מסתובבים בקלות לשליטה בגודל הלהבה.

יתרונות נוספים

- משטח נירוסטה מוברשת קלה לניקוי
- מנגנון ניתוק גז אוטומטי – פתרון מעשי לשקט הנפשי שלכם
- ארבע מידות מבערים לבישול יצירתי
- רשתות יציקה




מפרט טכני

- מידות הגומחה (עגראג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עגרא) במ"מ: 745x510
- צבע: נירוסטה מוברשת
- 2 תושבות עליונות לסירים מברזל יצוק בעלי תמיכה מלאה (לא נדרשת התאמה לסירים קטנים)
- הספק גז מרבי (ואט): 12000

מאפיינים

- כיריים גז
- משטח נירוסטה מוברשת קלה לניקוי
- כפתורי בורר מסתובבים כסופים
- מיקום כפתורי הבורר חזית
- להבות גז אמיל
- אזור שמאלי: מבער טורבו ווק כתר משולש, 4000 ואט/ 122 מ"מ
- אזור מרכזי אחורי: מבער מהיר למחצה, 2000 ואט/ 70 מ"מ
- אזור מרכזי קדמי: מבער מהיר למחצה, 2000 ואט/ 70 מ"מ
- אזור ימני קדמי: מבער חיצוני, 1000 ואט/ 54 מ"מ
- אזור ימני אחורי: מבער מהיר למחצה, 3000 ואט/ 100 מ"מ
- הצתה חשמלית מובנית דרך כפתור הבורר
- מנגנון ניתוק בטיחותי ע"י חיישני בטחון: אספקת הגז מנותקת במקרה של כיבוי הלהבה



תבשלו כמו שף אמיתי עם כיריים 4 להבות

מבער ווק כתר משולש 3.65 קילוואט לטיגון הקפצה ובישול מהיר.



הצתה אוטומטית מאפשרת לכם להתחיל לבשל מיד

הציתו את המבערים והתחילו מיד בבישול הודות לשילוב החכם של שליטה בגודל הלהבה ובהצתה באמצעות כפתור בורר יחיד מסוג לחץ-וסובב.



מעבר חלק מלהבה קטנה לגדולה

כפתורי הבורר הממוקמים בדופן הכיריים מסתובבים בקלות לשליטה בגודל הלהבה.


יתרונות נוספים

- מנגנון ניתוק גז אוטומטי – פתרון מעשי לשקט הנפשי שלכם
- שלוש מידות מבערים לבישול יצירתי ונוח



מפרט טכני

- מידות הגומחה (עארג): ראה שרטוט התקנה מטה
- מידות (עאר) במ"מ: 590x510
- צבעים: נירוסטה, אמייל שחור, אמייל לבן
- 2 תושבות לסירים מצופות אמייל
- הספק גז מרבי (ואט): 8350



מאפיינים

- כיריים גז
- כפתורי בורר מסתובבים
- מיקום כפתורי הבורר: ימין
- אזור שמאלי קדמי: מבער טורבו, 3650 ואט / 125 מ"מ
- אזור שמאלי אחורי: מבער מהיר למחצה, 1850 ואט / 62 מ"מ
- אזור ימני קדמי: מבער חיצוני, 1000 ואט / 48 מ"מ
- אזור ימני אחורי: מבער מהיר למחצה, 1850 ואט / 62 מ"מ
- הצתה חשמלית מובנית דרך כפתור הבורר
- מנגנון ניתוק בטיחותי ע"י חיישני בטחון: אספקת הגז מנותקת במקרה של כיבוי הלהבה



מכונות כביסה פתח עליון



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.
מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר
טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.




תשלטו על הזמן TimeManager
TimeManager שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה לפי הזמן הזמין לך. וחוסך הן זמן והן אנרגיה מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- מנוע אינוורטר ללא פחמים וללא מברשות לעבודה שקטה
- מגירת הדטרגנטים FlexiDoze Plus
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות



מפרט טכני

מאפיינים

- קיבולת כביסה: 7 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++ - 10%
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 48 ליטר/ 0.96 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.65 קוט"ש - 150 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.48W
- דירוג יעילות סחיטה: B
- מהירויות סחיטה: 0-400-600-800-1000-1200-1300
- Silent-סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 51 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 77 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 51%
- מידות המכונה (ע.ע.כולל ארגז) במ"מ: 890 x 400 x 600 x 610
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W
- מנוע Inverter ללא פחמים וללא מברשות לעבודה שקטה
- במיוחד רק 51 דציבל בכביסה
- מגירת הדטרגנטים נשלפת לניקיון FlexiDoze Plus
- SoftPlus הטכנולוגיה מבטיחה פיזור מרכז אחיד על כל הכביסה בלחיצת כפתור
- מערכת ה-SoftAccess הייחודית פתיחה עדינה של דלת המכונה ודלתות התוף
- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תכניות ידניות בעלי הסמכת WoolMark Blue המתוכננת במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, ג'ינס, בגדי חוץ, בגדי ספורט, צמר ידנית, משי ידנית, מעילי נוצות, אנטי אלרגיה עם קיטור.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, תוספת שטיפה, טיפול אינטנסיבי בכתמים, גיהוץ קל, ניהול זמן, פיזור אחיד למרכז. מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD גדול המראה זמן נותר לתוכנית, מהירות סחיטה, משקל מומלץ ושלב ה TimeManager
- מכוון הוספת פריטים הדולק כאשר ניתן עדיין לעצור ולהוסיף פריטים לתוכנית שכבר התחילה
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 2 רגליות כוונן + 2 גלגלים נשלפים
- פילטר חזית ומנגנון מניעת הצפה



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.
מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר
טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תשלטו על הזמן TimeManager
TimeManager שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה לפי הזמן הזמין לך. וחוסך הן זמן והן אנרגיה מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים


- **SoftPlus** פיזור מרכז אחיד כך שכל בגד ובגד יריח מושלם
- מגירת הדטרגנטים **FlexiDoze Plus**
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות

מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 7 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 47 ליטר/ 0.97 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.61 קוט"ש – 192 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.48W
- דירוג יעילות סחיטה: B
- מהירויות סחיטה: Silent-0-400-800-1200 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 56 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 77 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 53%
- מידות המכונה (ע.ע.כולל ארגז) במ"מ: 890 x 400 x 600 x 610
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W

מאפיינים

- מגירת הדטרגנטים נשלפת לניקיון **FlexiDoze Plus**
- **SoftPlus** הטכנולוגיה מבטיחה פיזור מרכז אחיד על כל הכביסה בלחיצת כפתור
- פתיחה עדינה דלתות התוף
- **SenseCare** שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, ג'ינס, בגדי חוץ, בגדי ספורט, צמר ידנית, משי ידנית, בגדי תינוקות, מעילי נוצות, אנטי אלרגיה עם קיטור.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, תוספת שטיפה, ניהול זמן, פיזור אחיד למרכז
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD המראה זמן נותר לתוכנית ושלבי ה **TimeManager**
- מכוון הוספת פריטים הדולק כאשר ניתן עדיין לעצור ולהוסיף פריטים לתוכנית שכבר התחילה
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 2 רגליות כוונון + 2 גלגלים נשלפים
- פילטר חזית
- מנגנון מניעת הצפה




הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.
מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר
טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תשלטו על הזמן TimeManager
TimeManager שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה לפי הזמן הזמין לך. וחוסך הן זמן והן אנרגיה מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- **SoftPlus** פיזור מרכז אחיד כך שכל בגד ובגד יריח מושלם
- מגירת הדטרגנטים **FlexiDoze Plus**
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות

מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 6 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 43 ליטר/ 0.80 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.65 קוט"ש - 150 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.48W
- דירוג יעילות סחיטה: B
- מהירויות סחיטה: Silent-0-400-600-800-1000-1200 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 56 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 77 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 53%
- מידות המכונה (ע.ע.כולל ארגז) במ"מ: 890 x 400 x 600 x 610
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W

מאפיינים

- מגירת הדטרגנטים נשלפת לניקיון **FlexiDoze Plus**
- **SoftPlus** הטכנולוגיה מבטיחה פיזור מרכז אחיד על כל הכביסה בלחיצת כפתור
- מערכת ה-**SoftAccess** הייחודית פתיחה עדינה של דלת המכונה ודלתות התוף
- **SenseCare** שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תכניות ידניות בעלי הסמכת **WoolMark Blue** המתוכננת במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, ג'ינס, בגדי חוץ, בגדי ספורט, צמר ידנית, משי ידנית, מעילי נוצות, אנטי אלרגיה עם קיטור.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, תוספת שטיפה, טיפול אינטנסיבי בכתמים, גיהוץ קל, ניהול זמן, פיזור אחיד למרכז.
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD גדול המראה זמן נותר לתוכנית, מהירות סחיטה, משקל מומלץ ושלבי ה-**TimeManager**
- מכון הוספת פריטים הדולק כאשר ניתן עדיין לעצור ולהוסיף פריטים לתוכנית שכבר התחילה
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 2 רגליות כוונן + 2 גלגלים נשלפים
- פילטר חזית ומנגנון מניעת הצפה



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.
מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר
טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.




תשלטו על הזמן TimeManager
TimeManager שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה לפי הזמן הזמין לך. וחוסך הן זמן והן אנרגיה מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- **SoftPlus** פיזור מרכז אחיד כך שכל בגד ובגד יריח מושלם
- מגירת הדטרגנטים **FlexiDoze Plus**
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות



מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 6 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 43 ליטר/ 0.80 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.65 קוט"ש - 150 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.48W
- דירוג יעילות סחיטה: C
- מהירויות סחיטה: Silent-0-400-600-800-1000 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 56 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 75 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 56%
- מידות המכונה (ע.ע.כולל ארגז) במ"מ: 890 x 400 x 600 x 610
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W



מאפיינים

- מגירת הדטרגנטים נשלפת לניקיון **FlexiDoze Plus**
- **SoftPlus** הטכנולוגיה מבטיחה פיזור מרכז אחיד על כל הכביסה בלחיצת כפתור
- מערכת ה-**SoftAccess** הייחודית פתיחה עדינה של דלת המכונה ודלתות התוף
- **SenseCare** שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תכניות ידניות בעלי הסמכת **WoolMark** המתוכננת במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, ג'ינס, בגדי חוץ, בגדי ספורט, צמר ידנית, משי ידנית, מעילי נוצות, אנטי אלרגיה עם קיטור.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, תוספת שטיפה, טיפול אינטנסיבי בכתמים, גיהוץ קל, ניהול זמן, פיזור אחיד למרכז.
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD גדול המראה זמן נותר לתוכנית, מהירות סחיטה, משקל מומלץ ושלבי ה-**TimeManager**
- מכון הוספת פריטים הדולק כאשר ניתן עדיין לעצור ולהוסיף פריטים לתוכנית שכבר התחילה
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 2 רגליות כוונן + 2 גלגלים נשלפים
- פילטר חזית ומנגנון מניעת הצפה

הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.

מכונת הכביסה המושלמת שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומים ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר

טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תשלטו על הזמן TimeManager

TimeManager שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה לפי הזמן הזמין לך. וחוסך הן זמן והן אנרגיה מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- **SoftPlus** פיזור מרכז אחיד כך שכל בגד ובגד יריח מושלם
- מגירת הדטרגנטים **FlexiDoze Plus**
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות



מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 6 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 43 ליטר / 0.80 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.65 קוט"ש - 150 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.48W
- דירוג יעילות סחיטה: C
- מהירויות סחיטה: Silent-0-400-800-1000 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 56 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 75 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 56%
- מידות המכונה (עצ.כולל ארגז) במ"מ: 890 x 400 x 600 x 610
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W

מאפיינים

- מגירת הדטרגנטים נשלפת לניקיון **FlexiDoze Plus**
- **SoftPlus** הטכנולוגיה מבטיחה פיזור מרכז אחיד על כל הכביסה בלחיצת כפתור
- מערכת ה-**SoftAccess** הייחודית פתיחה עדינה של דלת המכונה ודלתות התוף
- **SenseCare** שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, כותנה ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, ג'ינס, בגדי חוץ, בגדי ספורט, צמר ידנית, משי ידנית, בגדי תינוקות, מעילי נוצות, אנטי אלרגיה עם קיטור.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, תוספת שטיפה, ניהול זמן, פיזור אחיד למרכז.
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD המראה זמן נותר לתוכנית ושלבי ה-**TimeManager**
- מכוון הוספת פריטים הדולק כאשר ניתן עדיין לעצור ולהוסיף פריטים לתוכנית שכבר התחילה
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 2 רגליות כוונן + 2 גלגלים נשלפים
- פילטר חזית
- מנגנון מניעת הצפה



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.
מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומים ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר
טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תקצרו את התוכניות עד 70%
TimeSave שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה עד 70% בהתאם לתוכנית שנבחרה. וחוסך זמן מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- תוכנית ריענון מהירה 14 דקות
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות



מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 6 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתוכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 43 ליטר/ 0.80 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתוכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.65 קוט"ש – 150 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.48W
- דירוג יעילות סחיטה: C
- מהירויות סחיטה: Silent-0-400-600-800-1000 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 57 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 75 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 56%
- מידות המכונה (ע.ע.כולל ארג) במ"מ: 890 x 400 x 600 x 610
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W

מאפיינים

- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, כותנה ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, ג'ינס, בגדי חוץ, בגדי ספורט, צמר ידנית, משי ידנית, בגדי תינוקות, מעילי נוצות, אנטי אלרגיה.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, קיצור זמן, שטיפה נוספת.
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD להצגת זמן נותר לתוכנית
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 2 רגליות כוונן + 2 גלגלים נשלפים
- פילטר חזית
- פילטר חזית ומנגנון מניעת הצפה



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.
מכונת הכביסה שלנו עם מערכת **AutoSense** המתאימה את אורך התוכנית לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומים ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת חסכון במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית
טכנולוגיית **AutoSense** שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תקצרו את התוכניות עד 50%
אופציית **Quick** שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה עד 50% בהתאם לתוכנית שנבחרה.



יתרונות נוספים

- תוכניות ריענון מהירות 14/30 דקות
- התחלה מושהית 3,6,9 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות



מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 6 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: **A+++**
- דירוג אנרגטי ישראלי: **A**
- צריכת מים/חשמל לתוכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 43 ליטר / 0.80 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתוכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.65 קוט"ש - 150 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.48W
- דירוג יעילות סחיטה: **C**
- מהירויות סחיטה: Silent-0-400-800-1000 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 57 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 75 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 56%
- מידות המכונה (ע.ע.כולל ארג) במ"מ: 890 x 400 x 600 x 610
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W

מאפיינים

- **AutoSense** שקילה אוטומטית לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תכנית ידנית המתוכננת במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, כותנה **ECO**, סינטטי, עדינים, אקספרס יומיומי, מהירה 30 דקות, מהירה 14 דקות, סחיטה, ריקון, שטיפה, אנטי אלרגיה, מעילי נוצות, בגדי ספורט, צמר/משי ידנית.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, קיצור זמן, שטיפה נוספת.
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- לדים המציגים את שלבי התוכנית
- אפשרות התחלה מושהית 3,6,9 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 2 רגליות כוונן + 2 גלגלים נשלפים
- פילטר מובנה בתוף תוף המכונה
- מנגנון מניעת הצפה



מכונות כביסה



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.

מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומים ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר

טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תשלטו על הזמן TimeManager

TimeManager שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה לפי הזמן הזמין לך. וחוסך הן זמן והן אנרגיה מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- מנוע Inverter ללא פחמים וללא מברשות
- SoftPlus פיזור מרכז אחיד כך שכל בגד ובגד יריח מושלם
- שקטה במיוחד בזמן כביסה רק 53 דציבל
- חיווי בצג למשקל מקסימלי מומלץ בכל תוכנית

מאפיינים

- מהירות סחיטה מרבית: 1400 סל"ד
- מנוע Inverter ללא פחמים וללא מברשות
- Machine Clean תוכנית 60°C לניקוי וחיטוי עצמי של התוף והדוד
- חיווי בצג למשקל מקסימלי מומלץ בכל תוכנית
- SoftPlus הטכנולוגיה מבטיחה פיזור מרכז אחיד על כל הכביסה בלחיצת כפתור
- פתח XXL של 34 ס"מ להטענה והוצאה נוחה של כביסה
- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תוף GentleCare לכביסה עדינה ושמידה על הבגדים
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, כותנה ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, ג'ינס, בגדי חוץ, בגדי ספורט, צמר ידנית, משי ידנית, אנטי אלרגיה.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, טיפול בכתמים, תוספת שטיפות, ניהול זמן, פיזור אחיד למרכז, גיהוץ קל.
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD גדול המראה זמן נותר לתוכנית טמפרטורה מהירות סחיטה ושלב ה TimeManager
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 4 רגליות מתכווננות
- פילטר חזית
- מנגנון מניעת הצפה

מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 10 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++ -20%
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתוכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 59 ליטר/ 1.09 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתוכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 1.40 קוט"ש - 210 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.30W
- דירוג יעילות סחיטה: A
- מהירויות סחיטה: 0-400-600-800-1000-1200-1400 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 53 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 76 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 50%
- מידות המכונה (ע.כ.כולל ארג) במ"מ: 850 x 600 x 630 x 660
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.

במכונת הכביסה המתקדמת שלנו PerfectCare 800 עם מערכת UltraCare, חומרי הניקוי והמרכז מומסים במלואם לפני שהם מגיעים לכביסה. כך שהבגדים שלכם מקבלים את הטיפול היסודי והמהיר ביותר גם בטמפרטורה נמוכה



הפתרון לאורך חיים ארוך יותר

מערכת UltraCare מערבת וממיסה את החומרי ניקוי ואת המרכז לפני תחילת הכביסה או הריכוך ולכן כל סיב יקבל את הניקוי היסודי ובמהיר ביותר.



תשלטו על הזמן TimeManager

TimeManager שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה לפי הזמן הזמין לך. וחוסך הן זמן והן אנרגיה מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- מנוע אינורטר Permanent Magnet עם מגנט קבוע
- תוכנית UltraCare 59 דקות לכביסה יסודית ומהירה.
- שקטה במיוחד בזמן כביסה רק 53 דציבל
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות

מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 9 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++ -40%
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 54 ליטר / 0.71 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 1.15 קוט"ש - 210 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.30W
- דירוג יעילות סחיטה: A
- מהירויות סחיטה: 1400-1200-1000-800-600-400 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 53 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 76 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 50%
- מידות המכונה (ע.ע.כולל ארג) במ"מ: 850 x 600 x 630 x 660
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W

מאפיינים

- מהירות סחיטה מרבית: 1400 סל"ד
- מנוע Permanent Magnet אינורטר ללא פחמים וללא מברשות עם מגנט קבוע לאמינות לאורך שנים.
- UltraCare המסת דטרגנט ומרכז לפני תהליך הכביסה או הריכוך
- חיוי בצג למשקל מקסימלי מומלץ בכל תוכנית
- Machine Clean תוכנית 60°C לניקוי וחיטוי של התוף והדוד
- SoftPlus הטכנולוגיה מבטיחה פיזור מרכז אחיד על כל הכביסה בלחיצת כפתור
- פתח XXL של 34 ס"מ להטענה והוצאה נוחה של כביסה
- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תוף GentleCare לכביסה עדינה ושמירה על הבגדים
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, כותנה ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, UltraWash, ג'ינס, בגדי חוץ, צמר ידנית, משי ידנית, אנטי אלרגיה עם קיטור.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, טיפול בכתמים, תוספת שטיפות, ניהול זמן, פיזור אחיד למרכז, גיהוץ קל, Silent.
- אופציית Silent לביטול סחיטת ביניים וסחיטה אחרונה והשאת מים בתוף.
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD המראה זמן נותר לתוכנית ושלב ה TimeManager
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף, בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 4 רגליות מתכווננות, פילטר חזית, מנגנון מניעת הצפה



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.
מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומים ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר
טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תשלטו על הזמן TimeManager
TimeManager שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה לפי הזמן הזמין לך. וחוסך הן זמן והן אנרגיה מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- מנוע Inverter ללא פחמים וללא מברשות
- SoftPlus פיזור מרכז אחיד כך שכל בגד ובגד יריח מושלם
- שקטה במיוחד בזמן כביסה רק 53 דציבל
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות

מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 9 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++ -20%
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 54 ליטר/ 0.99 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 1.30 קוט"ש - 210 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.30W
- דירוג יעילות סחיטה: A
- מהירויות סחיטה: Silent-0-800-1200-1400 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 53 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 76 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 50%
- מידות המכונה (עאע.כוללארג) במ"מ: 850 x 600 x 630 x 660
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W

מאפיינים

- מהירות סחיטה מרבית: 1400 סל"ד
- מנוע Inverter ללא פחמים וללא מברשות
- Machine Clean תוכנית 60°C לניקוי וחיטוי עצמי של התוף והדוד
- SoftPlus הטכנולוגיה מבטיחה פיזור מרכז אחיד על כל הכביסה בלחיצת כפתור
- פתח XXL של 34 ס"מ להטענה והוצאה נוחה של כביסה
- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תוף GentleCare לכביסה עדינה ושמידה על הבגדים
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, ג'ינס, בגדי חוץ, בגדי ספורט, צמר ידנית, משי ידנית, אנטי אלרגיה עם קיטור.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, תוספת שטיפות, ניהול זמן, פיזור אחיד למרכז.
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD המראה זמן נותר לתוכנית ושלבי ה TimeManager
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 4 רגליות מתכווננות
- פילטר חזית
- מנגנון מניעת הצפה



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.

במכונת הכביסה המתקדמת שלנו PerfectCare 800 עם מערכת UltraCare, חומרי הניקוי והמרכך מומסים במלואם לפני שהם מגיעים לכביסה. כך שהבגדים שלכם מקבלים את הטיפול היסודי והמהיר ביותר גם בטמפרטורה נמוכה



הפתרון לאורך חיים ארוך יותר

מערכת UltraCare מערבת וממיסה את החומרי ניקוי ואת המרכך לפני תחילת הכביסה או הרינוק ולכן כל סיב יקבל את הניקוי היסודי ובמהיר ביותר.



תשלטו על הזמן TimeManager

TimeManager שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה לפי הזמן הזמין לך. וחוסך הן זמן והן אנרגיה מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- מנוע אינוורטר Permanent Magnet עם מגנט קבוע
- תוכנית UltraCare 59 דקות לכביסה יסודית ומהירה.
- שקטה במיוחד בזמן כביסה רק 50 דציבל
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות

מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 8 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++ -40%
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 52 ליטר / 0.61 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 1.00 קוט"ש - 210 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.30W
- דירוג יעילות סחיטה: A
- מהירויות סחיטה: 0-400-600-800-1000-1200-1400 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 50 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 74 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 50%
- מידות המכונה (ע.ע.כולל ארגא) במ"מ: 850 x 600 x 550 x 580
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W

מאפיינים

- מהירות סחיטה מרבית: 1400 סל"ד
- מנוע Permanent Magnet אינוורטר ללא פחמים וללא מברשות עם מגנט קבוע לאמינות לאורך שנים.
- UltraCare המסת דטרגנט ומרכך לפני תהליך הכביסה או הרינוק
- חייווי בצג למשקל מקסימלי מומלץ בכל תוכנית
- Machine Clean תוכנית 60°C לניקוי וחיטוי של התוף והדוד
- SoftPlus הטכנולוגיה מבטיחה פיזור מרכך אחיד על כל הכביסה בלחיצת כפתור
- פתח XXL של 34 ס"מ להטענה והוצאה נוחה של כביסה
- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תוף GentleCare לכביסה עדינה ושמידה על הבגדים
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, כותנה ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, UltraWash, ג'ינס, בגדי חוץ, צמר ידנית, משי ידנית, אנטי אלרגיה עם קיטור.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, טיפול בכתמים, תוספת שטיפות, ניהול זמן, פיזור אחיד למרכך, גיהוץ קל, Silent.
- אופציית Silent לביטול סחיטת ביניים וסחיטה אחרונה והשארת מים בתוף.
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD המראה זמן נותר לתוכנית ושלב ה TimeManager
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף, בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 4 רגליות מתכווננות, פילטר חזית, מנגנון מניעת הצפה



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.
מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומים ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר
טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תשלטו על הזמן TimeManager
TimeManager שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה לפי הזמן הזמין לך. וחוסך הן זמן והן אנרגיה מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- SoftPlus פיזור מרכז אחיד כך שכל בגד ובגד יריח מושלם
- פתח ענק XXL
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות

מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 8 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 44 ליטר / 1.04 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.87 קוט"ש – 158 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.48W
- דירוג יעילות סחיטה: B
- מהירויות סחיטה: Silent-0-400-800-1200 rpm
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 58 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 79 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 53%
- מידות המכונה (ע.א.כולל ארגא) במ"מ: 850 x 600 x 550 x 580
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W

מאפיינים

- מהירות סחיטה מרבית: 1200 סל"ד
- Machine Clean תוכנית 60°C לניקוי וחיטוי עצמי של התוף והדוד
- SoftPlus הטכנולוגיה מבטיחה פיזור מרכז אחיד על כל הכביסה בלחיצת כפתור
- פתח XXL של 34 ס"מ להטענה והוצאה נוחה של כביסה
- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תוף GentleCare לכביסה עדינה ושמירה על הבגדים
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, ג'ינס, בגדי חוץ, בגדי ספורט, צמר ידנית, משי ידנית, אנטי אלרגיה עם קיטור.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, תוספת שטיפות, ניהול זמן, פיזור אחיד למרכז.
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD המראה זמן נותר לתוכנית ושלבי ה TimeManager
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 4 רגליות מתכווננות
- פילטר חזית
- מנגנון מניעת הצפה



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.

מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומים ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר

טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תקצרו את התוכניות עד 70%

TimeSave שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה עד 70% בהתאם לתוכנית שנבחרה. וחוסך זמן מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- נוריות חיווי לבחירת הגדרות אינטואיטיביות
- פתח ענק XXL
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות



מאפיינים

- מהירות סחיטה מרבית: 1200 סל"ד
- Machine Clean תוכנית 60°C לניקוי וחיטוי עצמי של התוף והדוד
- פתח XXL של 34 ס"מ להטענה והוצאה נוחה של כביסה
- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תוף GentleCare לכביסה עדינה ושמירה על הבגדים
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, כותנה ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, אנטי-אלרגיה, משי ידנית, צמר ידנית, בגדי ספורט, בגדי חוץ, ג'ינס.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, קיצור זמן מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD המראה זמן נותר לתוכנית
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 4 רגליות מתכווננות
- פילטר חזית
- מנגנון מניעת הצפה

מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 8 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 48 ליטר/ 1.12 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.87 קוט"ש – 158 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.48W
- דירוג יעילות סחיטה: B
- מהירויות סחיטה: 0-400-600-800-1000-1200 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 58 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 79 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 53%
- מידות המכונה (ע.א.ע.כולל ארג) במ"מ: 850 x 600 x 550 x 580
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.

מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומים ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר

טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תקצרו את התוכניות עד 70%

TimeSave שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה עד 70% בהתאם לתוכנית שנבחרה. וחוסך זמן מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- נוריות חיווי לבחירת הגדרות אינטואיטיביות
- פתח ענק XXL
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות

מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 8 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 48 ליטר/1.12 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.87 קוט"ש – 158 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.48W
- דירוג יעילות סחיטה: B
- מהירויות סחיטה: 0-400-600-800-1000-1200 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 58 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 79 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 53%
- מידות המכונה (ע.ע.כולל ארג) במ"מ: 850 x 600 x 550 x 580
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W

מאפיינים

- מהירות סחיטה מרבית: 1200 סל"ד
- Machine Clean תוכנית 60°C לניקוי וחיטוי עצמי של התוף והדוד
- פתח XXL של 34 ס"מ להטענה והוצאה נוחה של כביסה
- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תוף GentleCare לכביסה עדינה ושמירה על הבגדים
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, אנטי-אלרגיה, משי ידנית, צמר ידנית, בגדי ספורט, בגדי חוץ, ג'ינס.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, קיצור זמן מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD המראה זמן נותר לתוכנית
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 4 רגליות מתכווננות
- פילטר חזית
- מנגנון מניעת הצפה



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.
מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומים ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר
טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תשלטו על הזמן TimeManager
TimeManager שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה לפי הזמן הזמין לך. וחוסך הן זמן והן אנרגיה מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- SoftPlus פיזור מרכז אחיד כך שכל בגד ובגד יריח מושלם
- פתח ענק XXL
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות

מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 7 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 41 ליטר/ 0.92 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.78 קוט"ש – 157 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.30W
- דירוג יעילות סחיטה: B
- מהירויות סחיטה: Silent-0-400-800-1200 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 58 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 79 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 53%
- מידות המכונה (עא.כולל ארג) במ"מ: 850 x 600 x 550 x 580
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W

מאפיינים

- מהירות סחיטה מרבית: 1200 סל"ד
- Machine Clean תוכנית 60°C לניקוי וחיטוי עצמי של התוף והדוד
- SoftPlus הטכנולוגיה מבטיחה פיזור מרכז אחיד על כל הכביסה בלחיצת כפתור
- פתח XXL של 34 ס"מ להטענה והוצאה נוחה של כביסה
- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תוף GentleCare לכביסה עדינה ושמירה על הבגדים
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, כותנה ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, ג'ינס, בגדי חוץ, בגדי ספורט, צמר ידנית, משי ידנית, אנטי אלרגיה עם קיטור.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, תוספת שטיפות, ניהול זמן, פיזור אחיד למרכז.
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD המראה זמן נותר לתוכנית ושלב ה TimeManager
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 4 רגליות מתכווננות
- פילטר חזית
- מנגנון מניעת הצפה



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.
מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומים ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר
טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תקצרו את התוכניות עד 70%
TimeSave שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה עד 70% בהתאם לתוכנית שנבחרה. וחוסך זמן מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- נוריות חיווי לבחירת הגדרות אינטואיטיביות
- פתח ענק XXL
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות



מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 7 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 45 ליטר/ 0.98 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.78 קוט"ש – 157 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.30W
- דירוג יעילות סחיטה: B
- מהירויות סחיטה: 0-400-600-800-1000-1200 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 58 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 79 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 53%
- מידות המכונה (ע.א.ע.כולל ארג) במ"מ: 850 x 600 x 550 x 580
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W

מאפיינים

- מהירות סחיטה מרבית: 1200 סל"ד
- Machine Clean תוכנית 60°C לניקוי וחיטוי עצמי של התוף והדוד
- פתח XXL של 34 ס"מ להטענה והוצאה נוחה של כביסה
- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תוף GentleCare לכביסה עדינה ושמירה על הבגדים
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, כותנה ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, אנטי-אלרגיה, משי ידנית, צמר ידנית, בגדי ספורט, בגדי חוץ, ג'ינס.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, קיצור זמן מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD המראה זמן נותר לתוכנית
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 4 רגליות מתכווננות
- פילטר חזית
- מנגנון מניעת הצפה



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.
מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומים ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר
טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תקצרו את התוכניות עד 70%
TimeSave שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה עד 70% בהתאם לתוכנית שנבחרה. וחוסך זמן מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- נוריות חיווי לבחירת הגדרות אינטואיטיביות
- פתח ענק XXL
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות



מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 7 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 45 ליטר/ 0.98 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.78 קוט"ש – 157 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.30W
- דירוג יעילות סחיטה: B
- מהירויות סחיטה: 0-400-600-800-1000-1200 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 58 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 79 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 53%
- מידות המכונה (ע.ע.כולל ארג) במ"מ: 850 x 600 x 550 x 580
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W

מאפיינים

- מהירות סחיטה מרבית: 1200 סל"ד
- Machine Clean תוכנית 60°C לניקוי וחיטוי עצמי של התוף והדוד
- פתח XXL של 34 ס"מ להטענה והוצאה נוחה של כביסה
- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תוף GentleCare לכביסה עדינה ושמירה על הבגדים
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, אנטי-אלרגיה, משי ידנית, צמר ידנית, בגדי ספורט, בגדי חוץ, ג'ינס.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, קיצור זמן מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD המראה זמן נותר לתוכנית
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 4 רגליות מתכווננות
- פילטר חזית
- מנגנון מניעת הצפה



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.

מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומים ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר

טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תשלטו על הזמן TimeManager

TimeManager שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה לפי הזמן הזמין לך. וחוסך הן זמן והן אנרגיה מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- SoftPlus פיזור מרכז אחיד כך שכל בגד ובגד יריח מושלם
- פתח ענק XXL
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות

מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 7 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתוכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 52 ליטר/ 0.93 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתוכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.96 קוט"ש – 205 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.48W
- דירוג יעילות סחיטה: B
- מהירויות סחיטה: Silent-0-400-800-1200 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 58 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 77 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 53%
- מידות המכונה (ע.ע.כולל ארג) במ"מ: 850 x 600 x 490 x 470
- צבע: Dark Silver
- הספק: 2200 W



מאפיינים

- מהירות סחיטה מרבית: 1200 סל"ד
- Machine Clean תזכורת אוטומטית לניקוי תוף ודוד המכונה בתוכנית כותנה 60°C לניקוי וחיטוי עצמי של התוף והדוד
- SoftPlus הטכנולוגיה מבטיחה פיזור מרכז אחיד על כל הכביסה בלחיצת כפתור
- פתח XXL של 34 ס"מ להטענה והוצאה נוחה של כביסה
- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תוף GentleCare לכביסה עדינה ושמירה על הבגדים
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, ג'ינס, בגדי חוץ, בגדי ספורט, צמר ידנית, משי ידנית, בגדי תינוקות, אנטי אלרגיה בשילוב קיטור.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, תוספת שטיפות, ניהול זמן, פיזור אחיד למרכז.
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD המראה זמן נותר לתוכנית ושלבי ה TimeManager
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 4 רגליות מתכווננות
- פילטר חזית
- מנגנון מניעת הצפה

הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.
מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר
טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תשלטו על הזמן TimeManager
TimeManager שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה לפי הזמן הזמין לך. וחוסך הן זמן והן אנרגיה מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- SoftPlus פיזור מרכז אחיד כך שכל בגד ובגד יריח מושלם
- פתח ענק XXL
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות

מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 7 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 52 ליטר/ 0.93 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.96 קוט"ש – 205 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.48W
- דירוג יעילות סחיטה: B
- מהירויות סחיטה: Silent-0-400-800-1200 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 58 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 77 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 53%
- מידות המכונה (ע.כ.כולל ארגז) במ"מ: 850 x 600 x 490 x 470
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W



מאפיינים

- מהירות סחיטה מרבית: 1200 סל"ד
- Machine Clean תזכורת אוטומטית לניקוי תוף ודוד המכונה בתוכנית כותנה 60°C לניקוי וחיטוי עצמי של התוף והדוד
- SoftPlus הטכנולוגיה מבטיחה פיזור מרכז אחיד על כל הכביסה בלחיצת כפתור
- פתח XXL של 34 ס"מ להטענה והוצאה נוחה של כביסה
- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תוף GentleCare לכביסה עדינה ושמירה על הבגדים
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, ג'ינס, בגדי חוץ, בגדי ספורט, צמר ידנית, משי ידנית, בגדי תינוקות, אנטי אלרגיה בשילוב קיטור.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, תוספת שטיפות, ניהול זמן, פיזור אחיד למרכז.
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD המראה זמן נותר לתוכנית ושלבי ה TimeManager
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 4 רגליות מתכווננות
- פילטר חזית
- מנגנון מניעת הצפה

הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.
מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומים ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר
טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תשלטו על הזמן TimeManager
TimeManager שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה לפי הזמן הזמין לך. וחוסך הן זמן והן אנרגיה מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- SoftPlus פיזור מרכז אחיד כך שכל בגד ובגד יריח מושלם
- פתח ענק XXL
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות



מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 8 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 44 ליטר / 1.04 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.87 קוט"ש - 158 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.48W
- דירוג יעילות סחיטה: B
- מהירויות סחיטה: Silent-0-400-800-1200 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 58 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 79 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה רמה: 53%
- מידות המכונה (עצ. כולל ארגז) כ"מ: 850 x 600 x 550 x 580
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W

מאפיינים

- מהירות סחיטה מרבית: 1200 סל"ד
- Machine Clean תוכנית 60°C לניקוי וחיטוי עצמי של התוף והדוד
- SoftPlus הטכנולוגיה מבטיחה פיזור מרכז אחיד על כל הכביסה בלחיצת כפתור
- פתח XXL של 34 ס"מ להטענה והוצאה נוחה של כביסה
- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תוף GentleCare לכביסה עדינה ושמירה על הבגדים
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, ג'ינס, בגדי חוץ, בגדי ספורט, צמר ידנית, משי ידנית, אנטי אלרגיה עם קיטור.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, תוספת שטיפות, ניהול זמן, פיזור אחיד למרכז.
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD המראה זמן נותר לתוכנית ושלבי ה TimeManager
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 4 רגליות מתכווננות
- פילטר חזית
- מנגנון מניעת הצפה



הכביסה היומיומית שלך, מתכבסת בעדינות.
מכונת הכביסה המושלמת PerfectCare 600 שלנו עם מערכת SensiCare המתאימה את אורך התוכנית בדיוק לפי העומס, תוך שימוש בפחות אנרגיה ומים ומניעת שטיפת יתר של פריטי כביסה. ומאפשרת את החסכון המרבי במים ואנרגיה.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר
טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן למשקל הכביסה כדי למנוע כביסה ממושכת של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



תשלטו על הזמן TimeManager
TimeManager שלנו מאפשר לך לקצר את אורך מחזור הכביסה לפי הזמן הזמין לך. וחוסך הן זמן והן אנרגיה מבלי להתפשר על רמת הניקיון שתקבלו.



יתרונות נוספים

- SoftPlus פיזור מרכז אחיד כך שכל בגד ובגד יריח מושלם
- פתח ענק XXL
- התחלה מושהית – דחו את מועד הפעלת מחזור הכביסה עד 20 שעות
- לחצני מגע קלים לשימוש לניווט אינטואיטיבי בכל האפשרויות



מפרט טכני

- קיבולת כביסה: 7 ק"ג
- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+++
- דירוג אנרגטי ישראלי: A
- צריכת מים/חשמל לתכנית מוצהרת כותנה 60°C אקו בקיבולת מלאה 41 ליטר / 0.92 קוט"ש
- צריכת חשמל - זמן לתכנית כותנה 40°C בקיבולת מלאה: 0.78 קוט"ש – 157 דקות
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.30W
- דירוג יעילות סחיטה: B
- מהירויות סחיטה: Silent-0-400-800-1200 סל"ד
- מעבר למצב "כיבוי אוטומטי" לחיסכון בחשמל: 5 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה: 58 דציבל
- עוצמת רעש במהלך סחיטה: 79 דציבל
- דרגת לחות לאחר סחיטה במהירות מרבית: 53%
- מידות המכונה (ע.ע. כולל ארגז) במ"מ: 850 x 600 x 550 x 580
- צבע: לבן
- הספק: 2200 W

מאפיינים

- מהירות סחיטה מרבית: 1200 סל"ד
- Machine Clean תוכנית 60°C לניקוי וחיטוי עצמי של התוף והדוד
- SoftPlus הטכנולוגיה מבטיחה פיזור מרכז אחיד על כל הכביסה בלחיצת כפתור
- פתח XXL של 34 ס"מ להטענה והוצאה נוחה של כביסה
- SenseCare שקילה אוטומטית רציפה לחסכון מרבי
- גוף חימום פלטיניום בליטוש יהלום למניעת היווצרות אבנית ולהערכת חיי המכונה.
- תוף GentleCare לכביסה עדינה ושמירה על הבגדים
- תכניות ידניות המתוכננות במיוחד לכביסה עדינה וכזאת הדורשת כביסה ידנית בלבד.
- תכניות כביסה: כותנה, כותנה ECO, סינטטי, עדינים, מהירה 14 דקות, שטיפה, ריקון/סחיטה, ג'ינס, בגדי חוץ, בגדי ספורט, צמר ידנית, משי ידנית, אנטי אלרגיה עם קיטור.
- אופציות נוספות: קדם שטיפה, תוספת שטיפות, ניהול זמן, פיזור אחיד למרכז.
- מנגנון לאיזון הכביסה בתוף
- צג LCD המראה זמן נותר לתוכנית ושלבי ה TimeManager
- אפשרות התחלה מושהית עד 20 שעות
- מנגנון למניעת היווצרות קצף
- בקרת הורים (נעילת ילדים)
- 4 רגליות מתכווננות
- פילטר חזית
- מנגנון מניעת הצפה



מייבשי כביסה



ניצול אנרגיה חסכוני ביותר הודות לטכנולוגיה מקצועית
הודות לטכנולוגיית Heat Pump משאבת החום, מייבש כביסה זה, עם דירוג יעילות אנרגטית A++ משתמש בטמפרטורות נמוכות יותר בהשוואה למייבשי כביסה רגילים כדי לייבש את הכבסים וצורך עד 60% פחות אנרגיה



תכנית ייבוש מיוחדת לפריטי צמר
על מנת להבטיח שפריטי הצמר שלכם יקבלו את הטיפול העדין והמוצלח ביותר. מייבש זה זכה בתעודות Woolmark Blue לתכנית ייבוש בקטגוריה זו.



גמישות ונוחיות בכמויות המיעדות לייבוש
המייבש מאפשר לכם לייבש עד 9 ק"ג עם תוצאות ייבוש מעולות הודות לקיבולת הגדולה שלו. הוא מתאים את משך התכנית ואת צריכת החשמל למשקל הכביסה שנמצאת בתוף.



יתרונות נוספים

- מנוע אינורטר מגנט קבוע ללא פחמים ומברשות מקצועי של אלקטרולוקס
- מתקן לייבוש נעליים ובגדים עדינים במיוחד
- פונקציה Extra Silent לעבודה שקטה במיוחד.
- Reverse Plus הגברת היפוך התוף למניעת הסתבכות הבגדים.

מפרט טכני

מאפיינים

- טכנולוגיית Heat Pump - משאבת חום המשיגה יעילות אנרגטית חסרת תקדים של עד 60% ביחס למייבשים רגילים בעלי דירוג A
- Silk Drum תוף משי מנטרל ביעילות כל מתיחה של האריג, משפר את זרימת האוויר, ומאפשר ייבוש יעיל יותר וזמני ייבוש קצרים יותר.
- תכניות ייבוש: כותנה ECO, כותנה, סינתטי, עדינים, בגדי ספורט, פוך ושמיכות, משי, צמר, בגדי חוץ, ג'ינס, מצעים, מעורב.
- רמות ייבוש: ייבוש במיוחד, ייבוש לאחסון בארון, ייבוש לגיהוץ (בחירה בהתאם לתוכנית)
- תכנית לפריטי צמר בעלת הסמכת Woolmark Blue.
- אופציות: ייבוש לפי זמן, תוכנית אל קמט מוגבר עד 120 דקות, רענון/ניקוי יבש, היפוך פלוס, שקט במיוחד, ביטול התרעה.
- צג LCD ענק
- אפשרות הפעלה מאוחרת עד 20 שעות
- מחוונים עבור: מערכת קונדנסור, מסנן, מיכל מי העיבוי
- אפשרות לחיווי קולי בסיום התכנית
- מיקום מיכל מי העיבוי והנפח: משמאל, נפח 5.3 ליטר
- מנוע אינורטר
- 4 רגליות מתכווננות
- שינוי כיוון פתיחת הדלת
- עם אופציה ל 4 כיוונים
- לידית
- נעילת ילדים



ניצול אנרגיה חסכוני ביותר הודות לטכנולוגיה מקצועית
הודות לטכנולוגיית Heat Pump משאבת החום, מייבש כביסה זה, עם דירוג יעילות אנרגטית A+ משתמש בטמפרטורות נמוכות יותר בהשוואה למייבשי כביסה רגילים כדי לייבש את הכבסים וצורך עד 50% פחות אנרגיה



תכנית ייבוש מיוחדת לפריטי צמר
על מנת להבטיח שפריטי הצמר שלכם יקבלו את הטיפול העדין והמוצלח ביותר. מייבש זה זכה בתעודות Woolmark Blue לתכנית ייבוש בקטגוריה זו.



אפשר לייבש עד 8 ק"ג כביסה בבת אחת.
המייבש מאפשר לכם לייבש עד 8 ק"ג עם תוצאות ייבוש מעולות הודות לקיבולת הגדולה.



יתרונות נוספים

- מנוע אסינכרוני ללא פחמים ומברשות מקצועי של אלקטרולוקס
- דלת שקופה לצפייה במתרחש בתוף.
- טיימר השהיה עד 20 שעות.
- Reverse Plus הגברת היפוך התוף למניעת הסתבכות הבגדים

מפרט טכני

- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A+
- דירוג יעילות אנרגטית ישראלי: A
- קיבולת ייבוש כותנה מקסימלית: 8 ק"ג
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1400 סל"ד: כ-147 דקות. צריכה למחזור 2.03 קו"ט.
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1000 סל"ד: כ-179 דקות. צריכה למחזור 2.60 קו"ט.
- טכנולוגיית ייבוש: משאבת חום
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 66 דציבל
- מידות המייבש (עצ.כולל ארג) במ"מ: 850 x 600 x 640 x 665
- צבע: לבן
- חלקים שניתן לרכוש בנפרד: צינור ניקוז ישיר
- הספק: 900 W

מאפיינים

- טכנולוגיית Heat Pump - משאבת חום המשיגה יעילות אנרגטית חסרת תקדים של עד 50% ביחס למייבשים רגילים בעלי דירוג A
- Silk Drum תוף משי מנטרל ביעילות כל מתיחה של האריג, משפר את זרימת האוויר, ומאפשר ייבוש יעיל יותר וזמני ייבוש קצרים יותר.
- תכניות ייבוש: כותנה ECO, כותנה, סינתטי, עדינים, מצעים, פוך ושמיות, גיהוץ קל, בגדי ספורט, משי, צמר, ג'ינס, מעורב.
- רמות יבוש: ייבוש במיוחד, ייבוש לאחסון בארון, ייבוש לגיהוץ (בחירה בהתאם לתוכנית)
- תכנית לפריטי צמר בעלת הסמכת Woolmark Blue.
- אופציות: ייבוש לפי זמן, תוכנית אל קמט מוגבר עד 120 דקות, רענון/ניקוי יבש, היפוך פלוס, ביטול התרעה.
- צג LCD ענק
- אפשרות הפעלה מאוחרת עד 20 שעות
- מחוונים עבור: מערכת קונדנסור, מסנן, מיכל מי העיבוי
- אפשרות לחיווי קולי בסיום התכנית
- מיקום מיכל מי העיבוי והנפח: משמאל, נפח 5.3 ליטר
- מנוע אסינכרוני חדיש
- 4 רגליות מתכווננות
- שינוי כיוון פתיחת הדלת עם אופציה ל 4 כיוונים לידיית נעילת ילדים



ניצול אנרגיה חסכוני ביותר הודות לטכנולוגיה

מקצועית

הודות לטכנולוגיית Heat Pump משאבת החום, מייבש כביסה זה, עם דירוג יעילות אנרגטית A++ משתמש בטמפרטורות נמוכות יותר בהשוואה למייבשי כביסה רגילים כדי לייבש את הכבסים וצורך עד 50% פחות אנרגיה



תכנית ייבוש מיוחדת לפריטי צמר

על מנת להבטיח שפריטי הצמר שלכם יקבלו את הטיפול העדין והמוצלח ביותר. מייבש זה זכה בתעודות Woolmark Blue לתכנית ייבוש בקטגוריה זו.



אפשר לייבש עד 8 ק"ג כביסה בבת אחת.

המייבש מאפשר לכם לייבש עד 8 ק"ג עם תוצאות ייבוש מעולות הודות לקיבולת הגדולה.



יתרונות נוספים

- מנוע אינוורטר ללא פחמים ומברשות
- טיימר השהיה עד 20 שעות.
- Reverse Plus הגברת היפוך התוף למניעת הסתבכות הבגדים



מאפיינים


- טכנולוגיית Heat Pump - משאבת חום המשיגה יעילות אנרגטית חסרת תקדים של עד 50% ביחס למייבשים רגילים בעלי דירוג A
- Silk Drum תוף משי מנטרל ביעילות כל מתיחה של האריג, משפר את זרימת האוויר, ומאפשר ייבוש יעיל יותר וזמני ייבוש קצרים יותר.
- תכניות ייבוש: כותנה ECO, כותנה, סינתטי, עדינים, מצעים, גיהוץ קל, משי, צמר, ג'ינס, מעורב.
- רמות יבוש: ייבוש במיוחד, ייבוש לאחסון בארון, ייבוש לגיהוץ (בחירה בהתאם לתוכנית)
- תכנית לפריטי צמר.
- אופציות: ייבוש לפי זמן, תוכנית אל קמט מוגבר עד 120 דקות, היפוך פלוס.
- צג LCD
- אפשרות הפעלה מאוחרת עד 20 שעות
- מחוונים עבור: מערכת קונדנסור, מסנן, מיכל מי העיבוי
- אפשרות לחיווי קולי בסיום התכנית
- מיקום מיכל מי העיבוי והנפח: משמאל, נפח 5.3 ליטר
- מנוע אינוורטר
- 4 רגליות מתכווננות
- שינוי כיוון פתיחת הדלת עם אופציה ל 4 כיוונים לידיית נעילת ילדים

מפרט טכני

- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: A++
- דירוג יעילות אנרגטית ישראל: A
- קיבולת ייבוש כותנה מקסימלית: 8 ק"ג
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1400 סל"ד: כ-145 דקות. צריכה למחזור 1.59 קו"ט.
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1000 סל"ד: כ-178 דקות. צריכה למחזור 1.93 קו"ט.
- טכנולוגיית ייבוש: (ע.כ.ע. כולל ארג)
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 66 דציבל
- מידות המייבש (ע.כ.ע. ארג) במ"מ: 850 x 600 x 640 x 665
- צבע: לבן
- חלקים שניתן לרכוש בנפרד: צינור ניקוז ישיר
- הספק: 800 W

הניחו למייבש לסייע לכם לגהץ בקלות.

מעוניינים שבסיום התכנית הכבסים לא יהיו מקומטים? התוף מסתובב ב-2 הכיוונים על מנת למנוע קימוט של הכבסים דבר המסייע ומקצר את משך הגיהוץ בצורה משמעותית.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר

טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן הייבוש למשקל הכביסה כדי למנוע ייבוש יתר של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



אפשר לייבש עד 8 ק"ג כביסה בבת אחת.

המייבש מאפשר לכם לייבש עד 8 ק"ג עם תוצאות ייבוש מעולות הודות לקיבולת הגדולה.



יתרונות נוספים

- מנוע אינוורטר ללא פחמים ומברשות מקצועי של אלקטרולוקס
- דלת שקופה לצפייה במתרחש התוף.
- טיימר השהיה עד 20 שעות.

מאפיינים

- מנוע Inverter
- ייבוש באמצעות מערכת עיבוי קונדנסור
- **Silk Drum** תוף משי נירוסטה מנטרל ביעילות כל מתיחה של האריג, משפר את זרימת האוויר, ומאפשר ייבוש יעיל יותר וזמני ייבוש קצרים יותר.
- תכניות ייבוש: כותנה ECO, כותנה, סינתטי, עדינים, גיהוץ קל, ריענון, חולצות, פוך, מצעים, בגדי ספורט, ג'ינס, מעורב.
- רמות יבוש: ייבש במיוחד, ייבוש לאחסון בארון, ייבוש לגיהוץ (בחירה בהתאם לתוכנית)
- אופציות: ייבוש לפי זמן, תוכנית אל קמט מוגבר עד 120 דקות, עדינים במיוחד.
- צג LCD גדול
- אפשרות הפעלה מאוחרת עד 20 שעות
- מחוונים עבור: מערכת קונדנסור, מסנן, מיכל מי העיבוי
- אפשרות לחיווי קולי בסיום התכנית
- מיקום מיכל מי העיבוי והנפח: משמאל, נפח 5.3 ליטר
- 4 רגליות מתכווננות
- שינוי כיוון פתיחת הדלת עם אופציה ל 4 כיוונים לידית
- נעילת ילדים


מפרט טכני

- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: B
- דירוג יעילות אנרגטית ישראל: B
- קיבולת ייבוש כותנה מקסימלית: 8 ק"ג
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1400 סל"ד: כ-120 דקות. צריכה למחזור 4.10 קו"ט.
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1000 סל"ד: כ-139 דקות. צריכה למחזור 4.81 קו"ט.
- טכנולוגיית ייבוש: גוף חימום + קונדנסור
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 65 דציבל
- מידות המייבש (עא.כוללארג) במ"מ: 850 x 600 x 640 x 665
- צבע: לבן
- חלקים שניתן לרכוש בנפרד: צינור ניקוז ישיר
- הספק: 2800 W



הניחו למייבש לסייע לכם לגהץ בקלות.

מעוניינים שבסיום התכנית הכבסים לא יהיו מקומטים? התוף מסתובב ב-2 הכיוונים על מנת למנוע קימוט של הכבסים דבר המסייע ומקצר את משך הגיהוץ בצורה משמעותית.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר

טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן הייבוש למשקל הכביסה כדי למנוע ייבוש יתר של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



אפשר לייבש עד 8 ק"ג כביסה בבת אחת.

המייבש מאפשר לכם לייבש עד 8 ק"ג עם תוצאות ייבוש מעולות הודות לקיבולת הגדולה.



יתרונות נוספים

- מנוע אינוורטר ללא פחמים ומברשות מקצועי של אלקטרולוקס
- דלת ניתנת להיפוך
- טיימר השהיה עד 20 שעות.

מאפיינים

- מנוע Inverter
- ייבוש באמצעות מערכת עיבוי קונדנסור
- **Silk Drum** תוף משי נירוסטה מנטרל ביעילות כל מתיחה של האריג, משפר את זרימת האוויר, ומאפשר ייבוש יעיל יותר וזמני ייבוש קצרים יותר.
- תכניות ייבוש: כותנה (ECO + 3 רמות ייבוש) סינטטי (2 רמות ייבוש), גיהוץ קל, עדינים, ייבוש לפי זמן, ריענון, מעורב, בגדי ספורט, מצעים, ג'ינס, עדינים.
- אופציות: ייבוש לפי זמן, תוכנית אל קמט מוגבר עד 120 דקות, עדינים במיוחד.
- צג LCD
- אפשרות הפעלה מאוחרת עד 20 שעות
- מחוונים עבור: מערכת קונדנסור, מסנן, מיכל מי העיבוי
- חיווי קולי בסיום התכנית
- מיקום מיכל מי העיבוי והנפח: משמאל, נפח 5.3 ליטר
- 4 רגליות מתכווננות
- אפשרות לשינוי כיוון פתיחת הדלת
- נעילת ילדים


מפרט טכני

- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: B
- דירוג יעילות אנרגטית ישראל: B
- קיבולת ייבוש כותנה מקסימלית: 8 ק"ג
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1400 סל"ד: כ-120 דקות. צריכה למחזור 4.10 קו"ט.
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1000 סל"ד: כ-139 דקות. צריכה למחזור 4.81 קו"ט.
- טכנולוגיית ייבוש: גוף חימום + קונדנסור
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 65 דציבל
- מידות המייבש (ע.כ.ולל ארג) במ"מ: 850 x 600 x 640 x 665
- צבע: לבן
- חלקים שניתן לרכוש בנפרד: צינור ניקוז ישיר
- הספק: 2800 W



הניחו למייבש לסייע לכם לגהץ בקלות.

מעוניינים שבסיום התכנית הכבסים לא יהיו מקומטים? התוף מסתובב ב-2 הכיוונים על מנת למנוע קימוט של הכבסים דבר המסייע ומקצר את משך הגיהוץ בצורה משמעותית.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר

טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן הייבוש למשקל הכביסה כדי למנוע ייבוש יתר של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



אפשר לייבש עד 8 ק"ג כביסה בבת אחת.

המייבש מאפשר לכם לייבש עד 8 ק"ג עם תוצאות ייבוש מעולות הודות לקיבולת הגדולה.



יתרונות נוספים

- מנוע אינוורטר ללא פחמים ומברשות מקצועי של אלקטרולוקס
- דלת ניתנת להיפוך
- טיימר השהיה עד 20 שעות.

מפרט טכני

- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: B
- דירוג יעילות אנרגטית ישראל: B
- קיבולת ייבוש כותנה מקסימלית: 8 ק"ג
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1400 סל"ד: כ-120 דקות. צריכה למחזור 4.10 קו"ט.
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1000 סל"ד: כ-139 דקות. צריכה למחזור 4.81 קו"ט.
- טכנולוגיית ייבוש: גוף חימום + קונדנסור
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 65 דציבל
- מידות המייבש (עא.כולל ארגז) במ"מ: 850 x 600 x 640 x 665
- צבע: לבן
- חלקים שניתן לרכוש בנפרד: צינור ניקוז ישיר
- הספק: 2800 W


מאפיינים

- מנוע Inverter
- ייבוש באמצעות מערכת עיבוי קונדנסור
- תוף מגלון אל חלד
- תכניות ייבוש: כותנה (ECO + 3 רמות ייבוש) סינתטי (2 רמות ייבוש), גיהוץ קל, עדינים, ייבוש לפי זמן, ריענון, מעורב, בגדי ספורט, מצעים, ג'ינס, עדינים.
- אופציות: ייבוש לפי זמן, תוכנית אל קמט מוגבר עד 120 דקות, עדינים במיוחד.
- צג LCD
- אפשרות הפעלה מאוחרת עד 20 שעות
- מחוונים עבור: מערכת קונדנסור, מסנן, מיכל מי העיבוי
- חיווי קולי בסיום התכנית
- מיקום מיכל מי העיבוי והנפח: משמאל, נפח 5.3 ליטר
- 4 רגליות מתכווננות
- אפשרות לשינוי כיוון פתיחת הדלת
- נעילת ילדים



הניחו למייבש לסייע לכם לגהץ בקלות.

מעוניינים שבסיום התכנית הכבסים לא יהיו מקומטים? התוף מסתובב ב-2 הכיוונים על מנת למנוע קימוט של הכבסים דבר המסייע ומקצר את משך הגיהוץ בצורה משמעותית.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר

טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן הייבוש למשקל הכביסה כדי למנוע ייבוש יתר של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



אפשר לייבש עד 7 ק"ג כביסה בבת אחת.

המייבש מאפשר לכם לייבש עד 7 ק"ג עם תוצאות ייבוש מעולות הודות לקיבולת הגדולה.



יתרונות נוספים

- מנוע אסינכרוני ללא פחמים ומברשות מקצועי של אלקטרוניקה
- דלת ניתנת להיפוך
- טיימר השהיה עד 20 שעות.

מאפיינים

- ייבוש באמצעות מערכת עיבוי קונדנסור
- **Silk Drum** תוף משי נירוסטה מנטרל ביעילות כל מתיחה של האריג, משפר את זרימת האוויר, ומאפשר ייבוש יעיל יותר וזמני ייבוש קצרים יותר.
- תכניות ייבוש: כותנה (ECO + 3 רמות ייבוש) סינטי (2רמות ייבוש), גיהוץ קל, עדינים, ייבוש לפי זמן, ריענון, מעורב, בגדי ספורט, מצעים, ג'ינס, עדינים.
- אופציות: ייבוש לפי זמן, תוכנית אל קמט מוגבר עד 120 דקות, עדינים במיוחד.
- צג LCD
- אפשרות הפעלה מאוחרת עד 20 שעות
- מחוונים עבור: מערכת קונדנסור, מסנן, מיכל מי העיבוי
- חיווי קולי בסיום התכנית
- מיקום מיכל מי העיבוי והנפח: משמאל, נפח 4.66 ליטר
- מנוע אסינכרוני חדיש
- 4 רגליות מתכווננות
- אפשרות לשינוי כיוון פתיחת הדלת
- נעילת ילדים


מפרט טכני

- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: B
- דירוג יעילות אנרגטית ישראל: B
- קיבולת ייבוש כותנה מקסימלית: 7 ק"ג
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1400 סל"ד: כ-111 דקות. צריכה למחזור 3.63 קו"ט.
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1000 סל"ד: כ-129 דקות. צריכה למחזור 4.23 קו"ט.
- טכנולוגיית ייבוש: גוף חימום + קונדנסור
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 66 דציבל
- מידות המייבש (ע.ע. כולל ארגז) במ"מ: 850 x 600 x 575 x 595
- צבע: לבן
- חלקים שניתן לרכוש בנפרד: צינור ניקוז ישיר
- הספק: 2800 W



הניחו למייבש לסייע לכם לגהץ בקלות.

מעוניינים שבסיום התכנית הכבסים לא יהיו מקומטים? התוף מסתובב ב-2 הכיוונים על מנת למנוע קימוט של הכבסים דבר המסייע ומקצר את משך הגיהוץ בצורה משמעותית.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר

טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן הייבוש למשקל הכביסה כדי למנוע ייבוש יתר של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



אפשר לייבש עד 7 ק"ג כביסה בבת אחת.

המייבש מאפשר לכם לייבש עד 7 ק"ג עם תוצאות ייבוש מעולות הודות לקיבולת הגדולה.



יתרונות נוספים

- מנוע אסינכרוני ללא פחמים ומברשות מקצועי של אלקטרוניקה
- דלת שקופה לצפייה במתרחש התוף.
- טיימר השהיה עד 20 שעות.

מפרט טכני

- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: B
- דירוג יעילות אנרגטית ישראל: B
- קיבולת ייבוש כותנה מקסימלית: 7 ק"ג
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1400 סל"ד: כ-111 דקות. צריכה למחזור 3.63 קו"ט.
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1000 סל"ד: כ-129 דקות. צריכה למחזור 4.23 קו"ט.
- טכנולוגיית ייבוש: גוף חימום + קונדנסור
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 66 דציבל
- מידות המייבש (ע.ע. כולל ארגז) במ"מ: 850 x 600 x 575 x 595
- צבע: לבן
- חלקים שניתן לרכוש בנפרד: צינור ניקוז ישיר
- הספק: 2800 W




מאפיינים

- ייבוש באמצעות מערכת עיבוי קונדנסור
- **Silk Drum** תוף משי נירוסטה מנטרל ביעילות כל מתיחה של האריג, משפר את זרימת האוויר, ומאפשר ייבוש יעיל יותר וזמני ייבוש קצרים יותר.
- תכניות ייבוש: כותנה ECO, כותנה, סינתטי, עדינים, גיהוץ קל, ריענון, חולצות, פוך, מצעים, בגדי ספורט, ג'ינס, מעורב.
- רמות יבוש: ייבוש במיוחד, ייבוש לאחסון בארון, ייבוש לגיהוץ (בחירה בהתאם לתוכנית)
- אופציות: ייבוש לפי זמן, תוכנית אל קמט מוגבר עד 120 דקות, עדינים במיוחד.
- צג LCD גדול
- אפשרות הפעלה מאוחרת עד 20 שעות
- מחוונים עבור: מערכת קונדנסור, מסנן, מיכל מי העיבוי
- אפשרות לחיווי קולי בסיום התכנית
- מיקום מיכל מי העיבוי והנפח: משמאל, נפח 4.66 ליטר
- מנוע אסינכרוני חדיש
- 4 רגליות מתכווננות
- שינוי כיוון פתיחת הדלת עם אופציה ל 4 כיוונים לידיית נעילת ילדים



הניחו למייבש לסייע לכם לגהץ בקלות.

מעוניינים שבסיום התכנית הכבסים לא יהיו מקומטים? התוף מסתובב ב-2 הכיוונים על מנת למנוע קימוט של הכבסים דבר המסייע ומקצר את משך הגיהוץ בצורה משמעותית.



טיפול מותאם אישית בזמן קצר יותר

טכנולוגיית SensiCare שלנו מתאימה את הזמן הייבוש למשקל הכביסה כדי למנוע ייבוש יתר של בגדים. ומבטיחה שהבגדים שלכם ישמרו על המראה והתחושה שלהם במשך זמן רב יותר.



אפשר לייבש עד 7 ק"ג כביסה בבת אחת.

המייבש מאפשר לכם לייבש עד 7 ק"ג עם תוצאות ייבוש מעולות הודות לקיבולת הגדולה.



יתרונות נוספים

- מנוע אסינכרוני ללא פחמים ומברשות מקצועי של אלקטרולוקס
- דלת ניתנת להיפוך
- טיימר השהיה עד 20 שעות.

מאפיינים

- ייבוש באמצעות מערכת עיבוי קונדנסור
- תוף מגלון אל חלד
- תכניות ייבוש: כותנה (ECO + 3 רמות ייבוש) סינתטי (2רמות ייבוש), גיהוץ קל, עדינים, ייבוש לפי זמן, ריענון, מעורב, בגדי ספורט, מצעים, ג'ינס, עדינים.
- אופציות: ייבוש לפי זמן, תוכנית אל קמט מוגבר עד 120 דקות, עדינים במיוחד.
- צג LCD
- אפשרות הפעלה מאוחרת עד 20 שעות
- מחוונים עבור: מערכת קונדנסור, מסנן, מיכל מי העיבוי
- חיווי קולי בסיום התכנית
- מיקום מיכל מי העיבוי והנפח: משמאל, נפח 4.66 ליטר
- מנוע אסינכרוני חדיש
- 4 רגליות מתכווננות
- אפשרות לשינוי כיוון פתיחת הדלת
- נעילת ילדים

מפרט טכני

- דירוג יעילות אנרגטית ארופאית: B
- דירוג יעילות אנרגטית ישראל: B
- קיבולת ייבוש כותנה מקסימלית: 7 ק"ג
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1400 סל"ד: כ-111 דקות. צריכה למחזור 3.63 קו"ט.
- משך ייבוש כותנה למצב אחסון בארון שעברה סחיטה ב-1000 סל"ד: כ-129 דקות. צריכה למחזור 4.23 קו"ט.
- טכנולוגיית ייבוש: גוף חימום + קונדנסור
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 66 דציבל
- מידות המייבש (עאע.כוללארג) במ"מ: 850 x 600 x 575 x 595
- צבע: לבן
- חלקים שניתן לרכוש בנפרד: צינור ניקוז ישיר
- הספק: 2800 W



מייבש כביסה עם פתח קדמי EDE1072PDW

הניחו למייבש לסייע לכם לגהץ בקלות.

מעוניינים שבסיום התכנית הכבסים לא יהיו מקומטים? התוף מסתובב ב-2 הכיוונים על מנת למנוע קימוט של הכבסים דבר המסייע ומקצר את משך הגיהוץ בצורה משמעותית.



גמישות ונוחיות בייבוש

המייבש מאפשר לכם לייבש עד 7 ק"ג עם תוצאות ייבוש מעולות הודות לקיבולת הגדולה שלו.



קל לטעון וקל להוציא את הכביסה

דלת רחבה מאוד מאפשרת הטענה והוצאת הכביסה בצורה מהירה גם של פריטים מגושמים כמו שמיכות ומעילים מרובי שכבות.



יתרונות נוספים

- 3 פתחי אוורור מעניקים גמישות בבחירת מיקום ההתקנה וההצבה
- תכנית אל-קמט כדי לסייע בגיהוץ ולהקטין את הקמטים
- תוכנית מהירה 30 דקות לייבוש של 1 ק"ג כביסה

מאפיינים

- דלת מרובעת ענקית
- פינוי האוויר החם מהמייבש: האוויר החם מתפנה החוצה דרך מערכת אוורור
- ייבוש על ידי חיישנים: חיישנים מזהים כשהכבסים יבשים במידה שהוגדרה ע"י לקוח
- אופציה להפעלה מאוחרת של 3, 6, 9 שעות
- תכניות ייבוש כותנה: לקיפול, יבש מאוד, לגיהוץ, ייבוש קל, ייבוש חזק.
- תכניות לסינתטיים: לקיפול, יבש מאוד, לגיהוץ
- תכניות ייבוש מיוחדות: ריענון, אל קמט פלוס, ג'ינס, מעורבים, מהירה 30 דקות, ריענון לפריטי צמר עדינים
- אל-קמט: סיבוב תוף ל-2 הכיוונים על מנת לאוורר את הבגדים ולמנוע קימוט שלהם.
- אפשרות השהיה
- מחוון מצב ייבוש לשלבים: אל קמט/סיום, קירור, ייבוש
- מחוון עבור: מסנן הסיבים
- אפשרות לחיווי קולי בסיום התכנית
- גישה נוחה למסנן הסיבים מחזית המייבש
- 4 רגליות מתכווננות
- שינוי כיוון פתיחת הדלת: ניתן למקם את ציר הדלת בצד שמאל במידת הצורך (על ידי המתקין)

מפרט טכני

- דירוג יעילות אנרגטית: C
- קיבולת ייבוש: 7 ק"ג
- משך הייבוש כותנה למצב קיפול: כ- 115 דקות
- משך הייבוש למצב גיהוץ כותנה שעברה סחיטה ב-1000 סל"ד: כ- 75 דקות
- משקל מקסימלי לכותנה: 7 ק"ג
- משקל מומלץ לסינתטיים: 3.0 ק"ג
- משך הייבוש של סינתטיים שעברו סחיטה ב-1200 סל"ד ומיועדים לקיפול: 30 דקות
- צריכת חשמל שנתית בשימוש ממוצע: 263.1 קוט"ש
- טכנולוגיית ייבוש: פליטת אוויר חם בעזרת צינור שרשורי
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 64 דציבל
- מידות (ע.כ.כולל ארגז) במ"מ: 850 x 600 x 600 x 640
- צבע: לבן
- אביזרים כלולים באריזה: פקק ומתאם, ערכת פליטת אוויר
- הספק: 2600 W

מדיחים





Electrolux

מדיח כלים 14 מערכות כלים ESF9500LOX

פונקציית TimeManager

קיצור זמן תוכניות נבחרות עד 70%, ככה שגם כאשר אתם קצרים בזמן תוכלו לקבל תוצאות ניקוי מצוינות.




דרך אוטומטית באמת לשימוש בהגדרות המתאימות ביותר בכל הדחה

מדיח כלים זה יכול לחשב באופן אוטומטי את צריכת החשמל והמים בהתאם לכמות הכלים ובדרגת הלכלוך. פשוט בחרו באפשרות AutoFlex והניחו למדיח הכלים לעשות את השאר



גמישות בבחירת תחילת תכנית ההדחה עד 24 שעות

פונקציית ההשהיה (Delay Start) מאפשרת לכם לדחות את תחילת מחזור ההדחה עד 24 שעות.



יתרונות נוספים


- תכנית מקוצרת של 30 דקות ב 60 מעלות.
- 14 מערכות כלים
- פונקציית AirDry
- מנוע אינורטר שקט ללא פחמים ומברשות



מפרט טכני

- קיבולת סטנדרטית: 14 מערכות כלים
- יעילות אנרגטית: A++ (הדירוג לפי תקינה ישראלית A)
- צריכת חשמל: 0.935 קוט"ש
- צריכת חשמל במצב כבוי: 0.1W
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.1W
- יעילות ייבוש: A, יעילות הדחה: A
- תכנית הדחה מוצהרת: Eco 50°C
- משך תכנית הדחה סטנדרטית: 235 דקות
- צריכת מים לתוכנית הדחה סטנדרטית: 10.5 ליטר
- משך הזמן שחולף עד לכיבוי האוטומטי: 10 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 44 דציבל
- מידות הגומחה (עצראג) במ"מ: 820-900 x 600 x 570
- מידות המדיח (עצראג) במ"מ: 818-898 x 596 x 570

PSGBDW170DE00005



מאפיינים

- מנוע אינורטר שקט וחסכוני
- פונקציית AirDry פתיחה אוטומטית של הדלת בסוף התוכנית לייבוש מהיר וחסכוני.
- פונקציית XtraDry לייבוש אולטימטיבי
- אפשרות דחיית תחילת מחזור ההדחה בין 1-24 שעות
- חייוי הזמן שנותר
- מדיח כלים בטכנולוגיית SENSORCONTROL
- חישן מים המאתר את דרגת הלכלוך ומכוון את כמות המים בהתאם.
- נוריות חייוי חוסר מלח או נוזל הברקה
- סלסלת סכו"ם וכלי ששת
- סלסילה עליונה מתכווננת לגובה
- שסתום למניעת הצפה WaterStop
- פונקציית כיבוי עצמי אוטומטי
- אספקת מים: קרים או חמים
- חיבור להזנת מים חמים עד 60°C
- 6 תוכניות: AutoFlex 45°-70°C, Intensive 70°C, Eco 50°C
- שטיפה, Glass 45°, Quick 30 min 60°C
- אופציות: חסכון בחשמל, Multitab
- צג LED
- הגנת קריסטל נגד אפקט עכירות לזכוכית וקריסטל עם 10 רמות ניתנות לכיוון
- פנים המדיח מנירוסטה
- צבע המדיח נירוסטה מוברשת

פונקציית AirDry

פתיחה אוטומטית של הדלת בגמר הדחה לייבוש מושלם של כלים ולחסכון ענק באנרגיה. אפילו הכלי פלסטיק שלכם יתייבשו טוב.




דרך אוטומטית באמת לשימוש בהגדרות המתאימות ביותר בכל הדחה

מדיח כלים זה יכול לחשב באופן אוטומטי את צריכת החשמל והמים בהתאם לכמות הכלים ובדרגת הלכלוך. פשוט בחרו באפשרות AutoFlex והניחו למדיח הכלים לעשות את השאר.



גמישות בבחירת תחילת תכנית ההדחה עד 24 שעות

פונקציית ההשהיה (Delay Start) מאפשרת לכם לדחות את תחילת מחזור ההדחה עד 24 שעות.



יתרונות נוספים



- תכנית מקוצרת של 30 דקות ב 60 מעלות.
- פונקציית HygienePlus
- פונקציית AirDry
- מנוע אינורטר שקט ללא פחמים ומברשות



מפרט טכני

- קיבולת סטנדרטית: 13 מערכות כלים
- יעילות אנרגטית: A+ (הדירוג לפי תקינה ישראלית A)
- צריכת חשמל: 1.04 קוט"ש
- צריכת חשמל במצב כבוי: 0.1W
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.1W
- יעילות ייבוש: A, יעילות הדחה: A
- תכנית הדחה מוצהרת: Eco 50°C
- משך תכנית הדחה סטנדרטית Eco 50°C: 227 דקות
- צריכת מים לתוכנית הדחה סטנדרטית: 11 ליטר
- משך הזמן שחולף עד לכיבוי האוטומטי: 10 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 47 דציבל
- מידות המדיח (עארג) במ"מ: 850 x 600 x 625
- צבע נירוסטה

מאפיינים

- פונקציית HygienePlus לחיטוי הכלים בגמר הדחה מתאים במיוחד לתינוקות, לאנשים הסובלים מאלרגיות.
- מנוע אינורטר שקט וחסכוני
- פונקציית AirDry פתיחה אוטומטית של הדלת בסוף התוכנית לייבוש מהיר וחסכוני.
- פונקציית XtraDry לייבוש אולטימטיבי
- אפשרות דחיית תחילת מחזור ההדחה בין 1-24 שעות
- חיזוי הזמן שנותר
- מדיח כלים בטכנולוגיית SENSORCONTROL
- חישן מים המאתר את דרגת הלכלוך ומכוון את כמות המים בהתאם.
- נוריות חיזוי חוסר מלח או נזל הברקה
- סלסילה עליונה מתכווננת לגובה
- סלסילה עליונה עם מדפי כוסות מתקפלים
- סלסילה תחתונה עם מעמד צלחות מתקפל
- סלסילת סכום
- שסתום למניעת הצפה WaterStop
- EnergySmart™: צריכת חשמל ומים מופחתת אוטומטית
- פונקציית כיבוי עצמי אוטומטי
- אספקת מים: קרים או חמים
- חיבור להזנת מים חמים עד 60°C
- 6 תוכניות: AutoFlex 45°-70°C, Intensive 70°C, Eco 50°C
- Glass 45°, Quick 30 min 60°C, שטיפה
- אופציות: חסכון בחשמל, Multitab
- צג LED
- הגנת קריסטל נגד אפקט עכירות ולזכוכית וקריסטל עם 10 רמות ניתנות לכיוון
- פנים המדיח מנירוסטה

פונקציית AirDry

פתיחה אוטומטית של הדלת בגמר הדחה לייבוש מושלם של כלים ולחסכון ענק באנרגיה. אפילו הכלי פלסטיק שלכם יתייבשו טוב.




דרך אוטומטית באמת לשימוש בהגדרות המתאימות ביותר בכל הדחה

מדיח כלים זה יכול לחשב באופן אוטומטי את צריכת החשמל והמים בהתאם לכמות הכלים ובדרגת הלכלוך. פשוט בחרו באפשרות AutoFlex והניחו למדיח הכלים לעשות את השאר



גמישות בבחירת תחילת תכנית ההדחה עד 24 שעות

פונקציית ההשהיה (Delay Start) מאפשרת לכם לדחות את תחילת מחזור ההדחה עד 24 שעות.



יתרונות נוספים



- תכנית מקוצרת של 30 דקות ב 60 מעלות.
- פונקציית HygienePlus
- פונקציית AirDry
- מנוע אינורטר שקט ללא פחמים ומברשות

מפרט טכני

- קיבולת סטנדרטית: 13 מערכות כלים
- יעילות אנרגטית: A+ (הדירוג לפי תקינה ישראלית A)
- צריכת חשמל: 1.04 קוט"ש
- צריכת חשמל במצב כבוי: 0.1W
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.1W
- יעילות ייבוש: A, יעילות הדחה: A
- תכנית הדחה מוצהרת: Eco 50°C
- משך תכנית הדחה סטנדרטית Eco 50°C: 227 דקות
- צריכת מים לתוכנית הדחה סטנדרטית: 11 ליטר
- משך הזמן שחולף עד לכיבוי האוטומטי: 10 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 47 דציבל
- מידות המדיח (עצראג) במ"מ: 850 x 600 x 625
- צבע לבן

מאפיינים

- פונקציית HygienePlus לחיטוי הכלים בגמר הדחה מתאים במיוחד לתינוקות, לאנשים הסובלים מאלרגיות.
- מנוע אינורטר שקט וחסכוני
- פונקציית AirDry פתיחה אוטומטית של הדלת בסוף התוכנית לייבוש מהיר וחסכוני.
- פונקציית XtraDry לייבוש אולטימטיבי
- אפשרות דחיית תחילת מחזור ההדחה בין 1-24 שעות
- חייוי הזמן שנותר
- מדיח כלים בטכנולוגיית SENSORCONTROL
- חישן מים המאתר את דרגת הלכלוך ומכוון את כמות המים בהתאם.
- נוריות חייוי חוסר מלח או נזל הברקה
- סלסילה עליונה מתכווננת לגובה
- סלסילה עליונה עם מדפי כוסות מתקפלים
- סלסילה תחתונה עם מעמד צלחות מתקפל
- סלסילת סכום
- שסתום למניעת הצפה WaterStop
- EnergySmart™: צריכת חשמל ומים מופחתת אוטומטית
- פונקציית כיבוי עצמי אוטומטי
- אספקת מים: קרים או חמים
- חיבור להזנת מים חמים עד 60°C
- 6 תוכניות: AutoFlex 45°-70°C, Intensive 70°C, Eco 50°C
- Glass 45°, Quick 30 min 60°C, שטיפה
- אופציות: חסכון בחשמל, Multitab
- צג LED
- הגנת קריסטל נגד אפקט עכירות לזכוכית וקריסטל עם 10 רמות ניתנות לכיוון
- פנים המדיח מנירוסטה


דרך אוטומטית באמת לשימוש בהגדרות המתאימות ביותר בכל הדחה

מדיח כלים זה יכול לחשב באופן אוטומטי את צריכת החשמל והמים בהתאם לכמות הכלים ובדרגת הלכלוך. פשוט בחרו באפשרות **AutoFlex** והניחו למדיח הכלים לעשות את השאר.



MyTime גמישות בבחירת אורך תוכנית ההדחה

הסוף לניחוש סוג התוכנית המתאימה, תבחרו את התוכנית המתאימה לכם אם זה מבחינת זמן אם זה מבחינת חסכון ותקבלו את התוצאות הטובות ביותר.



תכנית מהירה בת 30 דקות ב 60 מעלות עם תוצאות ניקוי בדירוג A

כשיש הצטברות כלים (צלחות, כלי הגשה וכד') שזה עתה סיימתם להשתמש בהם בזמן ארוחת ערב עתירת מנות, ניתן להדיח אותם בתכנית מקוצרת של 30 דקות.



יתרונות נוספים

- צג LCD לחיווי זמני התוכניות
- 10 מערכות כלים
- פונקציית AirDry
- מנוע אינורטר שקט ללא פחמים ומברשות

מפרט טכני

- קיבולת סטנדרטית: 10 מערכות כלים
- יעילות אנרגטית: A
- צריכת חשמל: 0.739 קוט"ש
- צריכת חשמל במצב כבוי: 0.1W
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.1W
- יעילות ייבוש: A, יעילות הדחה: A
- תכנית הדחה מוצהרת: חסכונית 50
- משך תכנית הדחה סטנדרטית: 240 דקות
- צריכת מים לתוכנית הדחה **Eco 50°C**: 9.9 ליטר
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 46 דציבל
- מידות המדיח (עצראג) במ"מ: 820/850 x 450 x 570

מאפיינים

- מנוע אינורטר שקט וחסכוני
- פונקציית **AirDry** פתיחה אוטומטית של הדלת בסוף התוכנית לייבוש מהיר וחסכוני. פנל הפעלה עם סמלי התוכניות
- **SatelliteClean®** זרוע לווני כפול המבטיח ניקוי פי 3 טוב יותר מזרוע סטנדרטי
- **Machine Care** תוכנית לניקוי עצמי 60 דקות של מדיח הכלים למניעת התפתחות בקטריות ושמידה על המדיח לאורך שנים.
- מדיח כלים בטכנולוגיית **SENSORCONTROL**: טכנולוגיה זו מזהה את קיבולת הכלים ומכוונת בהתאם את צריכת החשמל והמים.
- נוריות חיווי חוסר מלח או נוזל הברקה
- סלסלה סכו"ם וכלי ששת עליונה **MaxiFlex**
- סלסילת כלים עליונה מתכווננת לגובה
- סלסילה כלים עליונה עם מדפי כוסות מתקפלים
- סלסילה תחתונה עם מדפי צלחות קבועים
- שסתום למניעת הצפה **WaterStop**
- אספקת מים: קרים או חמים (חיבור להזנת מים חמים עד 60°C)
- זמני הדחה עם טמפרטורה אוטומטית בין 40-70°C: 30 Min, 60Min, 90Min, 160Min, Eco 4 Hr., AutoSense
- תוכנית אוטומטית, **Rinse&hold**
- אופציות נוספות: **ExtraHygiene, GlassCare, ExtraPower**
- טיימר הפעלה מאוחרת 1-24 שעות
- הגנת קריסטל נגד אפקט עכירות לזכוכית וקריסטל עם 10 רמות ניתנות לכיוון
- פנים המדיח מנירוסטה



דרך אוטומטית באמת לשימוש בהגדרות המתאימות ביותר בכל הדחה

מדיח כלים זה יכול לחשב באופן אוטומטי את צריכת החשמל והמים בהתאם לכמות הכלים ובדרגת הלכלוך. פשוט בחרו באפשרות **AutoFlex** והניחו למדיח הכלים לעשות את השאר




MyTime גמישות בבחירת אורך תוכנית ההדחה

הסוף לניחוש סוג התוכנית המתאימה, תבחרו את התוכנית המתאימה לכם אם זה מבחינת זמן אם זה מבחינת חסכון ותקבלו את התוצאות הטובות ביותר



תכנית מהירה בת 30 דקות ב 60 מעלות עם תוצאות ניקוי בדירוג A

כשיש הצטברות כלים (צלחות, כלי הגשה וכד') שזה עתה סיימתם להשתמש בהם בזמן ארוחת ערב עתירת מנות, ניתן להדיח אותם בתכנית מקוצרת של 30 דקות.



יתרונות נוספים

- צג LCD לחיווי זמני התוכניות
- 9 מערכות כלים
- פונקציית AirDry
- מנוע אינורטר שקט ללא פחמים ומברשות




מפרט טכני

- קיבולת סטנדרטית: 9 מערכות כלים
- יעילות אנרגטית: A
- צריכת חשמל: 0.689 קוט"ש
- צריכת חשמל במצב כבוי: 0.1W
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.1W
- יעילות ייבוש: A, יעילות הדחה: A
- תכנית הדחה מוצהרת: חסכונית 50
- משך תכנית הדחה סטנדרטית: 240 דקות
- צריכת מים לתוכנית הדחה **Eco 50°C**: 9.9 ליטר
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 46 דציבל
- מידות המדיח (עצראג) במ"מ: 820/850 x 450 x 570

מאפיינים

- מנוע אינורטר שקט וחסכוני
- פונקציית **AirDry** פתיחה אוטומטית של הדלת בסוף התוכנית לייבוש מהיר וחסכוני. פנל הפעלה עם סמלי התכניות
- **SatelliteClean®** זרוע לוויני כפול המבטיח ניקוי פי 3 טוב יותר מזרוע סטנדרטי
- **Machine Care** תוכנית לניקוי עצמי 60 דקות של מדיח הכלים למניעת התפתחות בקטריות ושמירה על המדיח לאורך שנים.
- מדיח כלים בטכנולוגיית **SENSORCONTROL**: טכנולוגיה זו מזהה את קיבולת הכלים ומכוונת בהתאם את צריכת החשמל והמים.
- נוריות חיווי חוסר מלח או נוזל הברקה
- סלסילת כלים עליונה מתכווננת לגובה
- סלסילה כלים עליונה עם מדפי כוסות מתקפלים
- סלסילה תחתונה עם מדפי צלחות קבועים ומתקן לסכום
- שסתום למניעת הצפה **WaterStop**
- אספקת מים: קרים או חמים (חיבור להזנת מים חמים עד 60°C)
- זמני הדחה עם טמפרטורה אוטומטית בין 40-70°C: 30 Min, 60Min, 90Min, 160Min, Eco 4 Hr., AutoSense
- תוכנית אוטומטית, **Rinse&hold**
- אופציות נוספות: **ExtraHygiene, GlassCare, ExtraPower**
- טיימר הפעלה מאוחרת 1-24 שעות
- הגנת קריסטל נגד אפקט עכירות לזכוכית וקריסטל עם 10 רמות ניתנות לכיוון
- פנים המדיח מנירוסטה





Electrolux

מדיח כלים 14 מערכות כלים חצי אינטגרלי ESI9500LOX

פונקציית TimeManager

קיצור זמן תוכניות נבחרות עד 70%, ככה שגם כאשר אתם קצרים בזמן תוכלו לקבל תוצאות ניקוי מצוינות.




דרך אוטומטית באמת לשימוש בהגדרות המתאימות ביותר בכל הדחה

מדיח כלים זה יכול לחשב באופן אוטומטי את צריכת החשמל והמים בהתאם לכמות הכלים ובדרגת הלכלוך. פשוט בחרו באפשרות AutoFlex והניחו למדיח הכלים לעשות את השאר



גמישות בבחירת תחילת תכנית ההדחה עד 24 שעות

פונקציית ההשהיה (Delay Start) מאפשרת לכם לדחות את תחילת מחזור ההדחה עד 24 שעות.



יתרונות נוספים


- תכנית מקוצרת של 30 דקות ב 60 מעלות.
- 14 מערכות כלים
- פונקציית AirDry
- מנוע אינורטר שקט ללא פחמים ומברשות



מפרט טכני

- קיבולת סטנדרטית: 14 מערכות כלים
- יעילות אנרגטית: A++ (הדירוג לפי תקינה ישראלית A)
- צריכת חשמל: 0.935 קוט"ש
- צריכת חשמל במצב כבוי: 0.1W
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.1W
- יעילות ייבוש: A, יעילות הדחה: A
- תכנית הדחה מוצהרת: Eco 50°C
- משך תכנית הדחה סטנדרטית: 235 דקות
- צריכת מים לתוכנית הדחה סטנדרטית: 10.5 ליטר
- משך הזמן שחולף עד לכיבוי האוטומטי: 10 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 44 דציבל
- מידות הגומחה (עצראג) במ"מ: 820-900 x 600 x 570
- מידות המדיח (עצראג) במ"מ: 818-898 x 596 x 570
- צבע הפנל נירוסטה מוברשת

PSGBDW140D00200*



מאפיינים

- מנוע אינורטר שקט וחסכוני
- פונקציית AirDry פתיחה אוטומטית של הדלת בסוף התוכנית לייבוש מהיר וחסכוני.
- פונקציית XtraDry לייבוש אולטימטיבי
- אפשרות דחיית תחילת מחזור ההדחה בין 1-24 שעות
- חיווי הזמן שנותר
- פונקציית MyFavourite – הפעילו בלחיצת כפתור את תכנית ההדחה והאפשרויות המותאמות אישית
- מדיח כלים בטכנולוגיית SENSORCONTROL
- חישן מים המאתר את דרגת הלכלוך ומכוון את כמות המים בהתאם.
- נוריות חיווי חוסר מלח או נוזל הברקה
- סלסלת סכו"ם וכלי ששת
- סלסילה עליונה מתכווננת לגובה
- שסתום למניעת הצפה WaterStop
- פונקציית כיבוי עצמי אוטומטי
- אספקת מים: קרים או חמים
- חיבור להזנת מים חמים עד 60°C
- 6 תוכניות: AutoFlex 45°-70°C, Intensive 70°C, Eco 50°C
- Glass 45°, Quick 30 min 60°C, שטיפה
- אופציות: חסכון בחשמל, Multitab
- צג LED
- הגנת קריסטל נגד אפקט עכירות לזכוכית וקריסטל עם 10 רמות ניתנות לכיוון
- פנים המדיח מנירוסטה

מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב 60 ס"מ ESI5525LAX

פונקציית TimeManager

קיצור זמן תוכניות נבחרות עד 70%, ככה שגם כאשר אתם קצרים בזמן תוכלו לקבל תוצאות ניקוי מצוינות.




דרך אוטומטית באמת לשימוש בהגדרות המתאימות ביותר בכל הדחה

מדיח כלים זה יכול לחשב באופן אוטומטי את צריכת החשמל והמים בהתאם לכמות הכלים ובדרגת הלכלוך. פשוט בחרו באפשרות AutoFlex והניחו למדיח הכלים לעשות את השאר.



גמישות בבחירת תחילת תכנית ההדחה עד 24 שעות

פונקציית ההשהיה (Delay Start) מאפשרת לכם לדחות את תחילת מחזור ההדחה עד 24 שעות.



יתרונות נוספים

- תכנית מקוצרת של 30 דקות ב 60 מעלות.
- 13 מערכות כלים
- פונקציית AirDry
- מנוע אינורטר שקט ללא פחמים ומברשות




מפרט טכני

- קיבולת סטנדרטית: 13 מערכות כלים
- יעילות אנרגטית: A+ (הדירוג לפי תקינה ישראלית (A
- צריכת חשמל: 1.04 קוט"ש
- צריכת חשמל במצב כבוי: 0.1W
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.1W
- יעילות ייבוש: A, יעילות הדחה: A
- תכנית הדחה מוצהרת: Eco 50°C
- משך תכנית הדחה סטנדרטית: 237 דקות
- צריכת מים לתוכנית הדחה סטנדרטית: 11 ליטר
- משך הזמן שחולף עד לכיבוי האוטומטי: 10 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 45 דציבל
- מידות הגומחה (עצראג) במ"מ: 820-900 x 600 x 570
- מידות המדיח (עצראג) במ"מ: 818-898 x 596 x 570
- צבע הפנל נירוסטה

מאפיינים

- מנוע אינורטר שקט וחסכוני
- פונקציית AirDry פתיחה אוטומטית של הדלת בסוף התוכנית לייבוש מהיר וחסכוני.
- פונקציית XtraDry לייבוש אולטימטיבי
- אפשרות דחיית תחילת מחזור ההדחה בין 1-24 שעות
- חיווי הזמן שנותר
- פונקציית MyFavourite – הפעילו בלחיצת כפתור את תכנית ההדחה והאפשרויות המותאמות אישית
- מדיח כלים בטכנולוגיית SENSORCONTROL
- חישן מים המאתר את דרגת הלכלוך ומכוון את כמות המים בהתאם.
- נוריות חיווי חוסר מלח או נוזל הברקה
- סלסילה עליונה מתכווננת לגובה
- סלסילת סכום בסלסילה תחתונה
- שסתום למניעת הצפה WaterStop
- EnergySmart™: צריכת חשמל ומים מופחתת אוטומטית
- פונקציית כיבוי עצמי אוטומטי
- אספקת מים: קרים או חמים
- חיבור להזנת מים חמים עד 60°C
- 6 תוכניות: AutoFlex 45°-70°C, Intensive 70°C, Eco 50°C
- שטיפה, Glass 45°, Quick 30 min 60°C
- אופציות: חסכון בחשמל, Multitab
- צג LED
- הגנת קריסטל נגד אפקט עכירות לזכוכית וקריסטל עם 10 רמות ניתנות לכיוון
- פנים המדיח מנירוסטה



דרך אוטומטית באמת לשימוש בהגדרות המתאימות ביותר בכל הדחה

מדיח כלים זה יכול לחשב באופן אוטומטי את צריכת החשמל והמים בהתאם לכמות הכלים ובדרגת הלכלוך. פשוט בחרו באפשרות **AutoFlex** והניחו למדיח הכלים לעשות את השאר



MyTime גמישות בבחירת אורך תוכנית ההדחה

הסוף לניחוש סוג התוכנית המתאימה, תבחרו את התוכנית המתאימה לכם אם זה מבחינת זמן אם זה מבחינת חסכון ותקבלו את התוצאות הטובות ביותר




תכנית מהירה בת 30 דקות ב 60 מעלות עם

תוצאות ניקוי בדירוג A

כשיש הצטברות כלים (צלחות, כלי הגשה וכד') שזה עתה סיימתם להשתמש בהם בזמן ארוחת ערב עתירת מנות, ניתן להדיח אותם בתכנית מקוצרת של 30 דקות.



יתרונות נוספים




- צג LCD לחיווי זמני התוכניות
- 9 מערכות כלים
- פונקציית AirDry
- מנוע אינורטר שקט ללא פחמים ומברשות



מפרט טכני

- קיבולת סטנדרטית: 9 מערכות כלים
- יעילות אנרגטית: A
- צריכת חשמל: 0.689 קוט"ש
- צריכת חשמל במצב כבוי: 0.1W
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.1W
- יעילות ייבוש: A, יעילות הדחה: A
- תכנית הדחה מוצהרת: חסכונית 50
- משך תכנית הדחה סטנדרטית: 240 דקות
- צריכת מים לתוכנית הדחה Eco 50°C: 9.9 ליטר
- אופן התקנה: חצי אינטגרלי
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 44 דציבל
- מידות הגומחה (עצראג) במ"מ: 820-880 x 450 x 580
- מידות המדיח (עצראג) במ"מ: 818-880 x 446 x 575

PSGBDW110D000005



מאפיינים

- מנוע אינורטר שקט וחסכוני
- פונקציית AirDry פתיחה אוטומטית של הדלת בסוף התוכנית לייבוש מהיר וחסכוני. פנל הפעלה עם סמלי התכניות
- **SatelliteClean®** זרוע לווני כפול המבטיח ניקוי פי 3 טוב יותר מזרוע סטנדרטי
- **Machine Care** תוכנית לניקוי עצמי 60 דקות של מדיח הכלים למניעת התפתחות בקטריות ושמירה על המדיח לאורך שנים.
- מדיח כלים בטכנולוגיית **SENSORCONTROL**: טכנולוגיה זו מזהה את קיבולת הכלים ומכוונת בהתאם את צריכת החשמל והמים.
- נוריות חיווי חוסר מלח או נוזל הברקה
- סלסילת כלים עליונה מתכווננת לגובה
- סלסילה כלים עליונה עם מדפי כוסות מתקפלים
- סלסילה תחתונה עם מדפי צלחות קבועים ומתקן לסכום
- שסתום למניעת הצפה **WaterStop**
- אספקת מים: קרים או חמים (חיבור להזנת מים חמים עד 60°C)
- זמני הדחה עם טמפרטורה אוטומטית בין 40-70°C: 30 Min, 60Min, 90Min, 160Min, Eco 4 Hr., AutoSense
- תוכנית אוטומטית, **Rinse&hold**
- אופציות נוספות: **ExtraHygiene, GlassCare, ExtraPower**
- טיימר הפעלה מאוחרת 1-24 שעות
- הגנת קריסטל נגד אפקט עכירות לזכוכית וקריסטל עם 10 רמות ניתנות לכיוון
- פנים המדיח מנירוסטה






Electrolux

מדיח כלים 15 מערכות כלים אינטגרלי מלא KESB9310L

הלחצנים והפקדים בפנל ההפעלה מוסתרים כשהדלת סגורה
הלחצנים בלוח ההפעלה הם אינטואיטיביים, ארגונומיים וקלים לשימוש.
הם מוסתרים לחלוטין כשהדלת סגורה.

MyTime גמישות בבחירת אורך תוכנית ההדחה
הסוף לניחוש סוג התוכנית המתאימה, על ידי סליידר
תבחרו את התוכנית המתאימה לכם אם זה מבחינת זמן
אם זה מבחינת חסכון ותקבלו את התוצאות הטובות
ביותר



תכנית מהירה בת 30 דקות ב 60 מעלות עם

תוצאות ניקוי בדירוג A

כשיש הצטברות כלים (צלחות, כלי הגשה וכד') שזה עתה
סיימתם להשתמש בהם בזמן ארוחת ערב עתירת מנות,
ניתן להדיח אותם בתכנית מקוצרת של 30 דקות.



יתרונות נוספים



- PerfectFit אופציה להתקנת דלת צפה
- 15 מערכות כלים
- פונקציית AirDry
- מנוע אינוורטר שקט ללא פחמים ומברשות




מפרט טכני

- קיבולת סטנדרטית: 15 מערכות כלים
- יעילות אנרגטית: A+++ (A לפי תקינה ישראלית)
- צריכת חשמל: 0.846 קוט"ש
- צריכת חשמל במצב כבוי: 0.1W
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.1W
- יעילות ייבוש: A, יעילות הדחה: A
- תכנית הדחה מוצהרת: חסכונית 50
- משך תכנית הדחה סטנדרטית: 240 דקות
- צריכת מים לתוכנית הדחה Eco 50°C: 11 ליטר
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 44 דציבל
- אופן התקנה: אינטגרלי מלא
- מידות הגומחה (עצראג) במ"מ: 820-900 x 600 x 570
- מידות המדיח (עצראג) במ"מ: 818-898 x 596 x 550
- צבע פנל ההפעלה: שחור

מאפיינים

- מנוע אינוורטר שקט וחסכוני
- PerfectFit אפשרות להתקנת דלת צפה להבניה אפילו ללא צוקל
- FlexiSpray זרוע התזה לזווית לניקוי מושלם
- פונקציית AirDry פתיחה אוטומטית של הדלת בסוף התוכנית לייבוש מהיר וחסכוני. פנל הפעלה עם סמלי התכניות
- MyTime סליידר לבחירת תוכנית אינטואיטיבית ע"י סליידר לפי זמן 30 דקות עד 4 שעות
- EcoMeter מראה לכם את רמת החסכון של התוכנית שנבחרה
- Machine Clean תוכנית לניקוי עצמי 60 דקות של מדיח הכלים למניעת התפתחות בקטריות ושמירה על המדיח לאורך שנים.
- מדיח כלים בטכנולוגיית SENSORCONTROL: טכנולוגיה זו מזהה את קיבולת הכלים ומכוונת בהתאם את צריכת החשמל והמים.
- Beam on Floor הקרנת ניקודה על הרצפה
- נוריות חיווי חוסר מלח או נוזל הברקה
- סלסילה עליונה נשלפת לסכום וכלי ששת או לתבניות אפיה
- סלסילה אמצעית מתכווננת לגובה
- סלסילה תחתונה עם מדפי צלחות מתקפלים
- WaterStop שסתום למניעת הצפה
- אספקת מים: קרים או חמים
- חיבור להזנת מים חמים עד 60°C
- זמני הדחה עם טמפרטורה אוטומטית בין 40-70C: 30 Min, 60Min, 90Min, 160Min, Eco 4 Hr., AutoSense תוכנית אוטומטית
- אופציות נוספות: ExtraHygiene, GlassCare, ExtraPower
- טיימר הפעלה מאוחרת 1-24 שעות
- הגנת קריסטל נגד אפקט עכירות לזכוכית וקריסטל עם 10 רמות ניתנות לכיוון
- פנים המדיח מנירוסטה





Electrolux

מדיח כלים 14 מערכות כלים אינטגרלי מלא EEG48200L

הלחצנים והפקדים בפנל ההפעלה מוסתרים כשהדלת סגורה
הלחצנים בלוח ההפעלה הם אינטואיטיביים, ארגונומיים וקלים לשימוש.
הם מוסתרים לחלוטין כשהדלת סגורה.

MyTime גמישות בבחירת אורך תוכנית ההדחה
הסוף לניחוש סוג התוכנית המתאימה, על ידי סליידר תבחרו את התוכנית המתאימה לכם אם זה מבחינת זמן אם זה מבחינת חסכון ותקבלו את התוצאות הטובות ביותר



תכנית מהירה בת 30 דקות ב 60 מעלות עם תוצאות ניקוי בדירוג A
כשיש הצטברות כלים (צלחות, כלי הגשה וכד') שזה עתה סיימתם להשתמש בהם בזמן ארוחת ערב עתירת מנות, ניתן להדיח אותם בתכנית מקוצרת של 30 דקות.



יתרונות נוספים




- נוריות חייווי חוסר מלח או נוזל הברקה
- 14 מערכות כלים
- פונקציית AirDry
- מנוע אינורטר שקט ללא פחמים ומברשות

מפרט טכני

- קיבולת סטנדרטית: 14 מערכות כלים
- יעילות אנרגטית: A++ (A לפי תקינה ישראלית)
- צריכת חשמל: 0.935 קוט"ש
- צריכת חשמל במצב כבוי: 0.1W
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.1W
- יעילות ייבוש: A, יעילות הדחה: A
- תכנית הדחה מוצהרת: חסכונית 50
- משך תכנית הדחה סטנדרטית: 240 דקות
- צריכת מים לתוכנית הדחה Eco 50°C: 10.5 ליטר
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 44 דציבל
- אופן התקנה: אינטגרלי מלא
- מידות הגומחה (עצראג) במ"מ: 820-880 x 600 x 570
- מידות המדיח (עצראג) במ"מ: 818-878 x 596 x 550
- צבע פנל ההפעלה: כסף

מאפיינים

- מנוע אינורטר שקט וחסכוני
- פונקציית AirDry פתיחה אוטומטית של הדלת בסוף התוכנית לייבוש מהיר וחסכוני. פנל הפעלה עם סמלי התכניות
- MyTime סליידר לבחירת תוכנית אינטואיטיבית ע"י סליידר לפי זמן 30 דקות עד 4 שעות
- EcoMeter מראה לכם את רמת החסכון של התוכנית שנבחרה
- Machine Clean תוכנית לניקוי עצמי 60 דקות של מדיח הכלים למניעת התפתחות בקטריות ושמירה על המדיח לאורך שנים.
- מדיח כלים בטכנולוגיית SENSORCONTROL: טכנולוגיה זו מזהה את קיבולת הכלים ומכוונת בהתאם את צריכת החשמל והמים.
- Beam on Floor הקרנת ניקודה על הרצפה
- נוריות חייווי חוסר מלח או נוזל הברקה
- סלסילה עליונה סכו"ם וכלי ששת
- סלסילה עליונה מתכווננת לגובה
- סלסילה עליונה עם מדפי כוסות מתקפלים
- סלסילה תחתונה עם מדפי צלחות קבועים
- שסתום למניעת הצפה WaterStop
- סלסילה עליונה 4 מדפי כוסות מתקפלים
- אספקת מים: קרים או חמים
- חיבור להזנת מים חמים עד 60°C
- זמני הדחה עם טמפרטורה אוטומטית בין 40-70C: 30 Min, 60Min, 90Min, 160Min, Eco 4 Hr., AutoSense
- תוכנית אוטומטית
- טיימר הפעלה מאוחרת 1-24 שעות
- הגנת קריסטל נגד אפקט עכירות לזכוכית וקריסטל עם 10 רמות ניתנות לכיוון
- פנים המדיח מנירוסטה







Electrolux

מדיח כלים 13 מערכות כלים אינטגרלי מלא EEQ47200L

הלחצנים והפקדים בפנל ההפעלה מוסתרים כשהדלת סגורה
הלחצנים בלוח ההפעלה הם אינטואיטיביים, ארגונומיים וקלים לשימוש.
הם מוסתרים לחלוטין כשהדלת סגורה.

MyTime גמישות בבחירת אורך תוכנית ההדחה
הסוף לניחוש סוג התוכנית המתאימה, על ידי סליידר תבחרו את התוכנית המתאימה לכם אם זה מבחינת זמן אם זה מבחינת חסכון ותקבלו את התוצאות הטובות ביותר

תכנית מהירה בת 30 דקות ב 60 מעלות עם תוצאות ניקוי בדירוג A
כשיש הצטברות כלים (צלחות, כלי הגשה וכד') שזה עתה סיימתם להשתמש בהם בזמן ארוחת ערב עתירת מנות, ניתן להדיח אותם בתכנית מקוצרת של 30 דקות.



יתרונות נוספים


- נוריות חיווי חוסר מלח או נזל הברקה
- 13 מערכות כלים
- פונקציית AirDry
- מנוע אינוורטר שקט ללא פחמים ומברשות

מפרט טכני

- קיבולת סטנדרטית: 13 מערכות כלים
- יעילות אנרגטית: A לפי תקינה ישראלית
- צריכת חשמל: 0.921 קוט"ש
- צריכת חשמל במצב כבוי: 0.1W
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.1W
- יעילות ייבוש: A, יעילות הדחה: A
- תכנית הדחה מוצהרת: חסכונית 50
- משך תכנית הדחה סטנדרטית: 240 דקות
- צריכת מים לתוכנית הדחה Eco 50°C: 9.9 ליטר
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 46 דציבל
- אופן התקנה: אינטגרלי מלא
- מידות הגומחה (עצראג) במ"מ: 820-880 x 600 x 570
- מידות המדיח (עצראג) במ"מ: 818-878 x 596 x 550

מאפיינים


- מנוע אינוורטר שקט וחסכוני
- פונקציית AirDry פתיחה אוטומטית של הדלת בסוף התוכנית לייבוש מהיר וחסכוני. פנל הפעלה עם סמלי התכניות
- MyTime סליידר לבחירת תוכנית אינטואיטיבית ע"י סליידר לפי זמן 30 דקות עד 4 שעות
- EcoMeter מראה לכם את רמת החסכון של התוכנית שנבחרה
- Machine Clean תוכנית לניקוי עצמי 60 דקות של מדיח הכלים למניעת התפתחות בקטריות ושמירה על המדיח לאורך שנים.
- מדיח כלים בטכנולוגיית SENSORCONTROL: טכנולוגיה זו מזהה את קיבולת הכלים ומכוונת בהתאם את צריכת החשמל והמים.
- Beam on Floor הקרנת ניקודה על הרצפה
- נוריות חיווי חוסר מלח או נזל הברקה
- סלסילה עליונה מתכווננת לגובה
- סלסילה עליונה עם מדפי כוסות מתקפלים
- סלסילה תחתונה עם מדפי צלחות קבועים וסלסילת סכו"ם
- סלסילה עליונה 4 מדפי כוסות מתקפלים
- אספקת מים: קרים או חמים
- שסתום למניעת הצפה WaterStop
- חיבור להזנת מים חמים עד 60°C
- זמני הדחה עם טמפרטורה אוטומטית בין 40-70C: 30 Min, 60Min, 90Min, 160Min, Eco 4 Hr., AutoSense
- תוכנית אוטומטית, Rinse & Hold
- טיימר הפעלה מאוחרת 1-24 שעות
- הגנת קריסטל נגד אפקט עכירות לזכוכית וקריסטל עם 10 רמות ניתנות לכיוון
- פנים המדיח מנירוסטה



מדיח כלים אינטגרלי מלא EEA17100L

הלחצנים והפקדים בפנל ההפעלה מוסתרים כשהדלת סגורה
הלחצנים בלוח ההפעלה הם אינטואיטיביים, ארגונומיים וקלים לשימוש.
הם מוסתרים לחלוטין כשהדלת סגורה.

גמישות בבחירת תחילת תכנית ההדחה עד 3 שעות
פונקציית ההשהיה (Delay Start) מאפשרת לכם לדחות את תחילת מחזור ההדחה ב 3 שעות.




תכנית מהירה בת 30 דקות ב 60 מעלות עם תוצאות ניקוי בדירוג A

כשיש הצטברות כלים (צלחות, כלי הגשה וכד') שזה עתה סיימתם להשתמש בהם בזמן ארוחת ערב עתירת מנות, ניתן להדיח אותם בתכנית מקוצרת של 30 דקות.



יתרונות נוספים



- PerfectFit דלת צפה להתקנה עם צוקל נמוך
- 13 מערכות כלים
- פונקציית AirDry
- מנוע אינוורטר שקט ללא פחמים ומברשות




מפרט טכני

- קיבולת סטנדרטית: 13 מערכות כלים
- יעילות אנרגטית: **A+ A** (לפי תקינה ישראלית)
- צריכת חשמל: 1.039 קוט"ש
- צריכת חשמל במצב כבוי: **0.5W**
- צריכת חשמל במצב המתנה: **0.1W**
- יעילות ייבוש: **A**, יעילות הדחה: **A**
- תכנית הדחה מוצהרת: חסכונית 50
- משך תכנית הדחה סטנדרטית: 227 דקות
- צריכת מים לתוכנית הדחה **Eco 50°C**: 11 ליטר
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 49 דציבל
- אופן התקנה: אינטגרלי מלא
- מידות הגומחה (עצראג) במ"מ: **820-880 x 600 x 570**
- מידות המדיח (עצראג) במ"מ: **818-878 x 596 x 550**
- צבע פנל ההפעלה: אפור

מאפיינים

- מנוע אינוורטר שקט וחסכוני
- **PerfectFit** אפשרות להתקנת דלת צפה להבניה עם צוקל של אפילו 4 ס"מ.
- פונקציית **AirDry** פתיחה אוטומטית של הדלת בסוף התוכנית לייבוש מהיר וחסכוני. פנל הפעלה עם סמלי התכניות
- מדיח כלים בטכנולוגיית **SENSORCONTROL**: טכנולוגיה זו מזהה את קיבולת הכלים ומכוונת בהתאם את צריכת החשמל והמים.
- נוריות חייווי חוסר מלח או נוזל הברקה
- סלסילה עליונה מתכווננת לגובה
- סלסילה עליונה עם מדפי כוסות מתקפלים
- סלסילה תחתונה עם מדפי צלחות קבועים וסלסילת סכום
- שסתום למניעת הצפה **WaterStop**
- סלסילה עליונה 4 מדפי כוסות מתקפלים
- אספקת מים: קרים או חמים
- חיבור להזנת מים חמים עד **60°C**
- 5 תוכניות: **Normal 65°C**, **Eco 50°C** עם שטיפה מקדימה
- **QuickPlus 30 min 60°C**, **Intensive 70°C**, שטיפה
- השהיית הפעלה עד 3 שעות
- הגנת קריסטל נגד אפקט עכירות לזכוכית וקריסטל עם 10 רמות ניתנות לכיוון
- פנים המדיח מנירוסטה





Electrolux

700 MaxiFlex

מדיח כלים צר אינטגרלי מלא EEM43200L

הלחצנים והפקדים בפנל ההפעלה מוסתרים כשהדלת סגורה
הלחצנים בלוח ההפעלה הם אינטואיטיביים, ארגונומיים וקלים לשימוש.
הם מוסתרים לחלוטין כשהדלת סגורה.


MyTime גמישות בבחירת אורך תוכנית ההדחה
הסוף לניחוש סוג התוכנית המתאימה, על ידי סליידר
תבחרו את התוכנית המתאימה לכם אם זה מבחינת זמן
אם זה מבחינת חסכון ותקבלו את התוצאות הטובות ביותר



תכנית מהירה בת 30 דקות ב 60 מעלות עם

תוצאות ניקוי בדירוג A

כשיש הצטברות כלים (צלחות, כלי הגשה וכד') שזה עתה
סיימתם להשתמש בהם בזמן ארוחת ערב עתירת מנות,
ניתן להדיח אותם בתכנית מקוצרת של 30 דקות.



יתרונות נוספים

- Beam on Floor
- 10 מערכות כלים
- פונקציית AirDry
- מנוע אינוורטר שקט ללא פחמים ומברשות




מפרט טכני

- קיבולת סטנדרטית: **10** מערכות כלים
- יעילות אנרגטית: **A**
- צריכת חשמל: 0.739 קוט"ש
- צריכת חשמל במצב כבוי: **0.1W**
- צריכת חשמל במצב המתנה: **0.1W**
- יעילות יבוש: **A**, יעילות הדחה: **A**
- תכנית הדחה מוצהרת: חסכונית 50
- משך תכנית הדחה סטנדרטית: **240** דקות
- צריכת מים לתוכנית הדחה **Eco 50°C**: **9.9** ליטר
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: **44** דציבל
- אופן התקנה: אינטגרלי מלא
- מידות הגומחה (עצראג) במ"מ: **820-900 x 450 x 570**
- מידות המדיח (עצראג) במ"מ: **818-898 x 446 x 550**

מאפיינים

- מנוע אינוורטר שקט וחסכוני
- **PerfectFit** אפשרות להתקנת דלת צפה להבניה עם צוקל נמוך
- פונקציית **AirDry** פתיחה אוטומטית של הדלת בסוף התוכנית לייבוש מהיר וחסכוני. פנל הפעלה עם סמלי התכניות
- **SatelliteClean®** זרוע לווני כפול המבטיח ניקוי פי 3 טוב יותר מזרוע סטנדרטי
- **MyTime** סליידר לבחירת תוכנית אינטואיטיבית ע"י סליידר לפי זמן 30 דקות עד 4 שעות
- **EcoMeter** מראה לכם את רמת החסכון של התוכנית שנבחרה
- **Machine Care** תוכנית לניקוי עצמי 60 דקות של מדיח הכלים למניעת התפתחות בקטריות ושמירה על המדיח לאורך שנים.
- מדיח כלים בטכנולוגיית **SENSORCONTROL**: טכנולוגיה זו מזהה את קיבולת הכלים ומכוונת בהתאם את צריכת החשמל והמים.
- **Beam on Floor** הקרנת ניקודה על הרצפה נוריות חיווי חוסר מלח או נזל הברקה
- סלסלה סכו"ם וכלי ששת עליונה **MaxiFlex**
- סלסילת כלים עליונה מתכווננת לגובה
- סלסילה כלים עליונה עם מדפי כוסות מתקפלים
- סלסילה תחתונה עם מדפי צלחות קבועים
- **WaterStop** שסתום למניעת הצפה
- אספקת מים: קרים או חמים (חיבור להזנת מים חמים עד 60°C)
- זמני הדחה עם טמפרטורה אוטומטית בין 40-70C:
- 30 Min, 60Min, 90Min, 160Min, Eco 4 Hr., AutoSense
- תוכנית אוטומטית, **Rinse&hold**
- אופציות נוספות: **GlassCare, XtraPower**
- טיימר הפעלה מאוחרת 1-24 שעות
- הגנת קריסטל נגד אפקט עכירות לזכוכית וקריסטל עם 10 רמות ניתנות לכיוון
- פנים המדיח מנירוסטה



עיצוב מושלם ותפעול אינטואיטיבי

הלחצנים בלוח ההפעלה הם אינטואיטיביים וקלים לשימוש. לוח ההפעלה נותן לכם תמונה כוללת במצב התכנית כולל הזמן שנותר.

תכנית Party מהירה במיוחד בת 20 דקות ב 46 מעלות

כשיש הצטברות כלים (צלחות, כלי הגשה וכד') שזה עתה סיימתם להשתמש בהם בזמן מסיבה או קבלת פנים, ניתן להדיח אותם בתכנית מקוצרת של 20 דקות.


גמישות בבחירת תחילת תכנית ההדחה עד 24 שעות

פונקציית ההשהיה (Delay Start) מאפשרת לכם לדחות את תחילת מחזור ההדחה עד 24 שעות.


יתרונות נוספים

- תכנית מהירה במיוחד של 20 דקות ב-46 מעלות.
- תכנית מהירה במיוחד של 30 דקות ב-40 מעלות.
- 6 מערכות כלים
- חסכוני במיוחד 6.5 ליטר ו-0.61 קו"ט להדחה מלאה


מפרט טכני

- קיבולת סטנדרטית: 6 מערכות כלים
- יעילות אנרגטית: A+ (הדירוג לפי תקינה ישראלית A)
- צריכת חשמל שנתית: 174 קוט"ש (לפי 280 מחזורי הדחה)
- צריכת חשמל לתוכנית סטנדרטית: 0.61 קוט"ש
- צריכת חשמל במצב כבוי: 0.3W
- צריכת חשמל במצב המתנה: 0.3W
- צריכת מים שנתית: 1820 ליטר (לפי 280 מחזורי הדחה)
- יעילות ייבוש: A, יעילות הדחה: A
- תכנית הדחה מוצהרת: חסכונית 50
- משך תכנית הדחה סטנדרטית: 190 דקות
- צריכת מים לתוכנית הדחה סטנדרטית: 6.5 ליטר
- משך הזמן שחולף עד לכיבוי האוטומטי: 10 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 50 דציבל
- מידות המדיח (עצראג) במ"מ: 440 x 550 x 500
- צבעים: W- לבן, S- כסוף

מאפיינים

- מערכת חימום חסכונית
- פנל הפעלה בחלק העליון של הדלת לאמינות לאורך שנים
- אפשרות דחיית תחילת מחזור ההדחה בין 1-24 שעות
- צג LED עם חיווי זמנים
- נוריות חיווי חוסר מלח או נוזל הברקה
- סלסילה המתאימה גם להטענה וסידור נוח של סירים
- 2 מדפים עליונים מתקפלים לכוסות עם תפסנים לכוסות יין
- שסתום פנימי למניעת הצפה
- EnergySmart™: צריכת חשמל ומים מופחתת אוטומטית
- אספקת מים: קרים
- 6 תוכניות: Normal 65°C, Intensive 70°C, Eco 55°C, Glass 45°C, Quick 20 min 46°C, Quick 30 min 40°C
- הגנת קריסטל נגד אפקט עכירות לזכוכית וקריסטל
- פנים המדיח מנירוסטה

מקפיאים





Electrolux

מקפיא DOW3075EUF די-פרוסט

מגירות Space Plus

מגירות אחסון שקופות וגדולות במיוחד, לאחסון נוח של מוצרי מזון גם גדולים וגם קטנים.



הקפאה מהירה

פונקציית ההקפאה המהירה FastFreeze מקפיאה מזון טרי במהירות גבוהה יותר ובכך משמרת את הויטמינים, הטקסטורה והטעמים המקוריים יותר מאשר בהקפאה איטית יותר.



ודאות שהמזון מאוחסן בטמפרטורה הנכונה

אינכם צריכים לדאוג מאפשרות שהטמפרטורה תעלה במקפיא. מנגנון TempAlert יתריע כולל נורית התראה שנדלקת במקרים של עליית הטמפרטורה במקפיא.



יתרונות נוספים

- מגירת אחסון SpacePlus שקופה המאפשרת לכם לראות מה מאוחסן בה.



מפרט טכני

מאפיינים



- פונקציית FastFreeze הקפאה מהירה השומרת על מרקם, טעמים וויטמינים בתוך המזון המוקפא, עם מנגנון אוטומטי לחזרה למצב פעולה רגיל
- חיווי התראה מאיר במקרה של עליית הטמפרטורה בתוך המקפיא
- שקט במיוחד: עוצמה רעש מקסימלית רק 40 דציבל
- רגליות: 2 רגליות מתכווננות מקדימה ו-2 גלגלים קבועים
- תא עליון FastFreeze להקפאה מהירה
- 7 תאים לאחסון קל ונוח: 2 תאים עליונים + 5 מגירות שמירת קור של עד 18 שעות במקרה של הפסקת חשמל
- אפשרות לשינוי כיוון פתיחת הדלת.
- ידית ארגונומית לפתיחה קלה של הדלת
- שבת מהדרין באישור משמרת שבת
- דירוג אנרגטי לפי תקן ישראלי: A
- דירוג הקפאה: 4 כוכבים.
- נפח כללי: 280 ליטר
- נפח נטו אחסון: 265 ליטר
- טכנולוגיית קירור די פרוסט
- מידות המקפיא (עזראג) במ"מ: 1860 x 595 x 675
- צבע: לבן

מנגנון FrostFree המונע הצטברות כפור וקרח במקפיא
מנגנון FrostFree מונע הצטברות כפור וקרח במקפיא ומונע את הצורך לבצע הפשרה ידנית מדי פעם.
בנוסף לכך הוא בעל דירוג אנרגטי ארופאי A+



הקפאה מהירה
פונקציית ההקפאה המהירה FastFreeze מקפיאה מזון טרי במהירות גבוהה יותר ובכך משמרת את הויטמינים, הטקסטורה והטעמים המקוריים יותר מאשר בהקפאה איטית יותר.



ודאות שהמזון מאוחסן בטמפרטורה הנכונה
אינכם צריכים לדאוג מאפשרות שהטמפרטורה תעלה במקפיא. מנגנון TempAlert יתריע כולל נורית התראה שנדלקת במקרים של עליית הטמפרטורה במקפיא.



יתרונות נוספים

- מגירת אחסון SpacePlus שקופה המאפשרת לכם לראות מה מאוחסן בה.

מפרט טכני

מאפיינים

- פונקציית הקפאה מהירה עם מנגנון אוטומטי לחזרה למצב פעולה רגיל
- חיווי התראה מאיר במקרה של עליית הטמפרטורה בתוך המקפיא
- רגליות: 2 רגליות מתכווננות מקדימה ו-2 גלגלים קבועים
- מנגנון FrostFree המונע הצטברות כפור וקרח במקפיא
- שקט במיוחד: עוצמה רעש מקסימלית רק 42 דציבל
- תא עליון FastFreeze להקפאה מהירה
- 6 תאים לאחסון קל ונוח: 2 תאים עליונים + 4 מגירות
- שמירת קור של עד 18 שעות במקרה של הפסקת חשמל
- 4 מדפים מזכוכית מחוסמת לאחסון והקפאה של עוגות, מאפים ומוצרי מזון גדולים וגם לפיזור קור אחיד ומהיר (לצורך שימוש במדף יש צורך להוציא את מגירת האחסון)
- אפשרות לשינוי כיוון פתיחת הדלת.
- ידית ארגונומית לפתיחה קלה של הדלת
- יעילות אנרגטית לפי תקן ישראלי: A
- דירוג הקפאה: 4 כוכבים.
- נפח כללי: 207 ליטר
- נפח אחסון: 195 ליטר
- טכנולוגיית קירור נו פרוסט: FrostFree
- מידות המקפיא (ע.כאע"פ) במ"מ: 1550 x 595 x 635 x 675
- שקט במיוחד: 42db
- צבע: לבן



מנגנון FrostFree המונע הצטברות כפור וקרח במקפיא
מנגנון FrostFree מונע הצטברות כפור וקרח במקפיא ומונע את הצורך לבצע הפשרה ידנית מדי פעם.
בנוסף לכך הוא בעל דירוג אנרגטי ארופאי A+



הקפאה מהירה
פונקציית ההקפאה המהירה FastFreeze מקפיאה מזון טרי במהירות גבוהה יותר ובכך משמרת את הויטמינים, הטקסטורה והטעמים המקוריים יותר מאשר בהקפאה איטית יותר.



ודאות שהמזון מאוחסן בטמפרטורה הנכונה
אינכם צריכים לדאוג מאפשרות שהטמפרטורה תעלה במקפיא.
מנגנון TempAlert יתריע כולל נורית התראה שנדלקת במקרים של עליית הטמפרטורה במקפיא.



יתרונות נוספים

- מגירת אחסון SpacePlus שקופה המאפשרת לכם לראות מה מאוחסן בה.



מפרט טכני

מאפיינים

- פונקציית הקפאה מהירה עם מנגנון אוטומטי לחזרה למצב פעולה רגיל
- חיווי התראה מאיר במקרה של עליית הטמפרטורה בתוך המקפיא
- רגליות: 2 רגליות מתכווננות מקדימה ו-2 גלגלים קבועים
- מנגנון FrostFree המונע הצטברות כפור וקרח במקפיא
- שקט במיוחד: עוצמה רעש מקסימלית רק 42 דציבל
- רגליות: 2 רגליות מתכווננות מקדימה ו-2 גלגלים קבועים
- תא עליון FastFreeze להקפאה מהירה
- 5 מגירות ענקיות לאחסון קל ונוח
- שמירת קור של עד 18 שעות במקרה של הפסקת חשמל
- 5 מדפים מזכוכית מחוסמת לאחסון והקפאה של עוגות, מאפים ומוצרי מזון גדולים וגם לפיזור קור אחיד ומהיר (לצורך שימוש במדף יש צורך להוציא את מגירת האחסון)
- אפשרות לשינוי כיוון פתיחת הדלת.
- ידית ארגונומית לפתיחה קלה של הדלת
- יעילות אנרגטית (בהתאם לתקן 2010/30/EC): A+
- יעילות אנרגטית לפי תקן ישראלי: A
- דירוג הקפאה: 4 כוכבים.
- נפח כללי: 225 ליטר
- נפח אחסון: 177 ליטר
- טכנולוגיית קירור נו פרוסט: FrostFree
- מידות המקפיא (עצראג) במ"מ: 1544 x 595 x 668
- שקט במיוחד: 42db
- צבע: לבן





יבוא ושיווק מיניליין בע"מ | רח' גרניט 12, קריית אריה, פתח תקווה | www.electrolux.co.il

התמונות להמחשה בלבד. המפרטים והעיצובים עלולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
ט.ל.ח. גרסת מרץ 2022.

 [electrolux_israel](https://www.instagram.com/electrolux_israel)